


2017
EN FR IT

Kanlux



WWW.KANLUX.COM

DOMESTIC AND DECORATIVE FITTINGS

LUMINAIRES DE MAISON ET DÉCORATIFS
LAMPADRE RESIDENZIALI DECORATIVE

Kanlux

W W W . K A N L U X . C O M

DOMESTIC
AND DECORATIVE
FITTINGS

LUMINAIRES DE MAISON ET DÉCORATIFS
LAMPADRE RESIDENZIALI DECORATIVE



home

CE



EAC

■ For nearly 30 years Kanlux has been taking great care over providing lighting to your homes. We know that every room needs the right light fittings to suit your needs and preferences. Lighting influences the appearance of the interior, and creates its own ambience and comfort zones. Well-chosen fittings can be functional and simultaneously create atmosphere. In presenting you with this catalogue, we are pleased to invite you to a unique journey through our collections of decorative and household fittings. Our products, in a range of styles, have many uses, meet various needs and most importantly, all fit in with the current trends, matching the tastes of demanding customers.

■ **We are sure that you will find here the inspiration to light up your home.**

■ Kanlux, da circa 30 anni, fa del suo meglio per fornire luce alle Vostre case. Sappiamo che ogni ambiente richiede una lampada che corrisponde alle esigenze e al gusto dei loro proprietari. L'illuminazione è un elemento che influisce sull'aspetto degli interni, conferisce loro un'atmosfera e crea un luogo confortevole. Le lampade adeguatamente abbinate possono svolgere una funzione suggestiva, funzionale o anche tutte e due insieme. Con questo catalogo, abbiamo il piacere di invitarVi a fare un viaggio unico nelle collezioni di lampade decorative e domestiche. I nostri prodotti rappresentano diversi stili, hanno una moltitudine di applicazioni, rispondono a diverse esigenze e cosa più importante, si abbinano ai trend recenti soddisfacendo i bisogni dei clienti più esigenti.


■ **Siamo sicuri che ognuno di Voi troverà l'ispirazione per illuminare la propria casa.**

■ Depuis près de 30 ans, Kanlux met tout en œuvre pour apporter de la luminosité à votre maison. Nous savons que chaque chambre nécessite un bon luminaire adapté aux besoins et aux goûts de ses propriétaires. L'éclairage est un élément qui affecte l'apparence de l'intérieur, il crée une atmosphère et une zone de confort. Des luminaires bien choisis peuvent créer une ambiance d'intimité et jouer un rôle fonctionnel, ou même les deux à la fois. Avec ce catalogue, nous sommes heureux de vous inviter à un voyage unique à travers nos collections de luminaires décoratifs et fonctionnels. Notre gamme de produits offre des styles différents et de nombreuses possibilités d'utilisation, qui


répondent aux différents besoins et aux attentes des clients les plus exigeants et ce, tout en s'adaptant aux tendances actuelles.

■ **Nous sommes convaincus que chacun d'entre vous trouvera l'inspiration pour éclairer votre maison.**


Kanlux



— CEILING
LIGHTS —
— PLAFONNIERS —
— DA SOFFITTO —



— CEILING AND
WALL LIGHTS —
— PLAFONNIERS ET
APPLIQUES MURALES —
— DA PARETE
E SOFFITTO —




— WALL
LIGHTS —
— APPLIQUES
MURALES —
— DA PARETE —

12 GRAVME
14 AVINI
15 FRODI
16 BELLIE
17 SENIL
18 GANDES
19 TOKIA
20 BRAGO
21 JASMIN
22 JOVIT
23 ROLSA LED
24-25 BORD
26-27 TOLEO
28 GORD
30 DUCE
31 SONOR
32 TULAN LED
34 JASMIN
35 MERSA
36 OLIE LED
38 TIVA
39 ARDEA

42 GARNA LED
43 RANVI LED
44 SILMA LED
45 TUME LED
46 SONDA
47 GLASO
48 TOMA
48 BRENDI
49 MOLI
49 GINA
50-52 SEIDY
54 EVIT
54 GWEN
55 NALEN
56 RADAN
57 TESON
58 DALLA
59 LUTO
60 VIDI
61 NAVI
62 TABO
62 CEL
62 AKRA
63 DANERA
63 COMMON
64-66 MORTA
67 SOREN
68 CANTA
68 ELLI
69 TAZA
69 DAVID
70 DINO
70 NOMA
71 ROVAN


71 FIRLA
72-74 ARGUS
75 ULKE
75 DELE
76 HORN
77 BASK
78 RODOS
79 SIMI
79 URTICA
80 PELIA
80 FAGA
81 ANAFI
81 FURNA
82 VOLANTIO
83 ELSE
83 RAGO
84 QULES
85 MARIN
86 IMOË
87 IVIAN LED
88 SOLIM LED
89 TRESIV LED
90 IMBER LED
91 HAXA LED
92 OYO LED
93 SC-1

96 ENASI LED
96 ANASI LED
97 CLARIO LED
98 JASMIN
100 TIVA
101 ARDEA
102 AMY
103 EVAN
104 APUS LED
106 SABIK LED/MINI
107 TERRA LED/MINI
108 SOLA LED
109 PLUGI LED




— FURNITURE
-INTEGRATED LIGHTS —
— LAMPES POUR
MEUBLES —
— PER MOBILI —

- 112 PLATEN LED
- 113 SALUT
- 114 LINCY LED
- 115 LINUS LED
- 116 GLORIA
- 117 PAX
- 118 MERA
- 119 ZEPO
- 120 PLANTI LED
- 121 RADIS
- 122-123 GAVI
- 124 RUBINAS LED
- 125 ZAFIRAS LED
- 126 CLAMPO LED
- 127 PIRMO LED
- 128 DRIFT LED
- 129 DIM
- 129 DB



— STANDING
LAMPS —
— LAMPADAIRES —
— PIANTANE —

- 132 RUGGO D
- 133 RUGGO F
- 134 FRANCO LED
- 135 CLARISA LED
- 136 AWAN LED
- 138 OMBRO LED
- 139 LIBA LED
- 140 HERON
- 140 IBIS
- 141 PIXA
- 142 ARDISA D
- 143 ARDISA F
- 144 LUCY LED
- 144 NALA LED
- 145 SUZI
- 146 LORA
- 147 ZARA



— FAI DA TE —
— À MONTER SOI-
-MÊME —
— FAI DA TE —

- 150 CORDES
- 151 VIDA
- 152-153 CYDEA




AKRA CT-DS14PS/N	04785	62
AMY EL-I40	07130	102
AMY EL-T240	07131	102
AMY EL-U240	07132	102
ANAFI CT-DSO50-AB	19520	81
ANASI LED W	24480	96
APUS LED AC-CW	23801	104
APUS LED AC-WW	23800	104
APUS LED CW	23107	104
APUS LED WW	23106	104
ARDEA 1030 1/2/ML-BI	70788	101
ARDEA 1030 1/2G/ML-SR	70771	101
ARDEA 1030 M/ML-BI	70786	39
ARDEA 1030 MG/ML-SR	70766	39
ARDEA 1030 S/ML-BI	70784	39
ARDEA 1030 SG/ML-SR	70761	39
ARDEA 1130 D/ML-BI	70782	39
ARDEA 1130 DG/ML-SR	70756	39
ARDISA D-B	23650	142
ARDISA F-B	23651	143
ARGUS CT-2114-AN	00327	72
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	72
ARGUS CT-2114-C	00301	72
ARGUS CT-2114-C/M	00325	72
ARGUS CT-2114-G	00300	72
ARGUS CT-2114-GM	00328	72
ARGUS CT-2114-W	00303	72
ARGUS CT-2115-AN	00333	73
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	73
ARGUS CT-2115-C	00305	73
ARGUS CT-2115-C/M	00331	73
ARGUS CT-2115-G	00304	73
ARGUS CT-2115-GM	00334	73
ARGUS CT-2115-W	00307	73
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	74
ARGUS CT-2117-C	00309	74
ARGUS CT-2117-C/M	00337	74
ARGUS CT-2117-G	00308	74
ARGUS CT-2117-GM	00340	74
ARGUSCT-2117-W	00311	74
AVINI B/G	24301	14
AVINI W/G	24300	14
AWAN LED C-W	26491	136
AWAN LED S-W	26490	136
BASK CTC-5514-MPC/N	02814	77
BASK CTC-5514-SN/G	02813	77
BASK CTC-5514-SN/N	02816	77
BASK CTC-5515-MPC/N	02804	77
BASK CTC-5515-SN/G	02803	77
BASK CTC-5515-SN/N	02806	77
BELLIE B/G	24320	16
BELLIE W/G	24321	16
BORD DLP-250-AL	22553	24
BORD DLP-250-B	22555	24
BORD DLP-250-W	22554	24
BORD DLP-350-AL	25802	25
BORD DLP-350-B	25801	25
BORD DLP-350-W	25800	25
BORD DLP-50-AL	22550	24

BORD DLP-50-B	22552	24
BORD DLP-50-W	22551	24
BRAGO O-T	24330	20
BRENDI EL-2I	08881	48
CANTA CTX-DS20	19610	68
CEL CTC-5519-C/M	02755	62
CLAMPO LED CW	23691	126
CLAMPO LED WW	23690	126
CLARIO SMD/B	15080	97
CLARIO SMD/W	15081	97
CLARISA 6LED SMD KT-B	22360	135
CLARISA 6LED SMD KT-W	22361	135
COMMON CT-DTL50-WE	19570	63
CORDES	25530	150
CYDEA D	25551	152
CYDEA F	25550	153
CYDEA P	25552	152
DALLA CT-DTL50-W	22431	58
DALLA CT-DTO50-W	22430	58
DANERA CT-DTL35-SC	08666	63
DAVID CTX-20-SN	04965	69
DB-FF6 12/24VDC	23572	129
DELE AL-204-C/M	00913	75
DELE AL-205-C/M	00923	75
DIM-FF1 12/24VDC	23571	129
DINO CTX-DS02G/B-C	02576	70
DRIFT LED F 0-18W	18042	128
DUCE AL-DTL50	19950	30
ELLI CTX-DS20	18410	68
ELSE CT-2116C-C	00821	83
ELSE CT-2116C-C/M	00825	83
ENASI LED W	24470	96
EVAN TL-13	00536	103
EVAN TL-8	00535	103
EVIT CT-DTL50-AL	18560	54
EVIT CT-DTO50-AL	18561	54
FAGA CT-DTO50-AB	19560	80
FIRLA CT-DTL50-SC	08665	71
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	134
FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	134
FRODI B/G	24381	15
FRODI W	24380	15
FURNA CT-DTO50-AB	19510	81
GANDES D20	26330	18
GARNA LED EL-10	24420	42
GARNA LED EL-20	24421	42
GARNA LED EL-30	24422	42
GARNA LED EL-40	24423	42
GAVI CT-2116B-BR/M	00814	122
GAVI CT-2116B-C	00811	122
GAVI CT-2116B-C/M	00815	122
GAVI CT-2116B-W	00810	122
GAVI LED18 SMD-WW-C	19760	123
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	123
GAVI POWER LED-C/M	08680	123
GINA EL-3I	07112	49
GLASO EL-10	19640	47
GLASO EL-2I	19641	47
GLASO EL-3I	19642	47
GLASO EL-30	19644	47
GLASO EL-4I	19643	47
GLORIA TL3011-18W	00510	116
GLORIA TL3011-30W	00511	116
GLORIA TL3011-36W	00512	116
GORD DLP 50-AL	25472	28
GORD DLP 50-B	25471	28
GORD DLP 50-W	25470	28
GRAVME C G/HY	24281	12
GRAVME O G/HY	24280	12
GWEN CT-DTL50-B	18530	54
GWEN CT-DTO50-B	18531	54
HAXA-DSL POWER LED-B	08104	91
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	91
HERON KT017C-B	01879	140
HERON KT017C-W	01878	140
HORN CTC-3114-GM/N	02824	76
HORN CTC-3114-PG/N	02823	76
HORN CTC-3114-PS/G	02822	76

HORN CTC-3114-SN/G	02820	76
HORN CTC-3114-SN/N	02821	76
HORN CTC-3115-GM/N	02834	76
HORN CTC-3115-PG/N	02833	76
HORN CTC-3115-PS/G	02832	76
HORN CTC-3115-SN/G	02830	76
HORN CTC-3115-SN/N	02831	76
IBIS KT028-GR	01888	140
IMBER LED CW	23521	90
IMBER LED NW	23520	90
IMOE DSL50	26071	86
IMOE DSO50	26070	86
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	87
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	87
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	87
IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	87
JASMIN 270-W	23123	34
JASMIN 270-W/M	23126	34
JASMIN 270-WE	23120	34
JASMIN 270-WE-H	23753	21
JASMIN 270-W-H	23750	21
JASMIN 370-W	23124	34
JASMIN 370-W/M	23127	34
JASMIN 370-WE	23121	34
JASMIN 370-WE-H	23754	21
JASMIN 370-W-H	23751	21
JASMIN 470-W	23125	34
JASMIN 470-W/M	23128	34
JASMIN 470-WE	23122	34
JASMIN 470-WE-H	23755	21
JASMIN 470-W-H	23752	21
JASMIN W/M-W	23758	98
JASMIN WE-W	23756	98
JASMIN W-W	23757	98
JOVIT LED E27-B	24251	22
JOVIT LED E27-R	24250	22
LIBA LED SMD B-WW	23630	139
LIBA LED SMD SR-WW	23631	139
LINCY LED 120	23673	114
LINCY LED 45	23670	114
LINCY LED 60	23671	114
LINCY LED 90	23672	114
LINUS LED 4,5W-NW	14975	115
LINUS LED 8W-NW	14976	115
LINUS LINK	14977	115
LORA HR-DF5-B	01914	146
LORA HR-DF5-BLN	01910	146
LORA HR-DF5-GN	01913	146
LORA HR-DF5-RE	01911	146
LORA HR-DF5-W	01912	146
LUCY-B	15055	144
LUCY-W	15058	144
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	59
LUTO CTX-DS02B-C	02581	59
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	59
LUTO CTX-DS02B-W	02580	59
LUTO CTX-DT02B-AB	02594	59
LUTO CTX-DT02B-C	02591	59
LUTO CTX-DT02B-C/M	02593	59
LUTO CTX-DT02B-W	02590	59
MARIN CT-S80-AB	04710	85
MARIN CT-S80-C	04703	85
MARIN CT-S80-SN	04704	85
MERA PP	04733	118
MERA TL-13/2700K	08302	118
MERA TL-13/4000K	04731	118
MERA TL-21/2700K	08303	118
MERA TL-21/4000K	04732	118
MERA TL-28/4000K	08300	118
MERA TL-35/2700K	08305	118
MERA TL-35/4000K	08306	118
MERA TL-8/2700K	08301	118
MERA TL-8/4000K	04730	118
MERSA 260-W	25671	35
MERSA 260-W/M	25672	35
MERSA 260-WE	25670	35
MERSA 300-W	25674	35
MERSA 300-W/M	25675	35

MERSA 300-WE	25673	35	RANVI LED EL-10	24430	43	TERRA MINI LED CW	23105	107
MERSA 380-W	25677	35	RANVI LED EL-20	24431	43	TERRA MINI LED WW	23103	107
MERSA 380-W/M	25678	35	RANVI LED EL-30	24432	43	TESON AL-DSL50	07373	57
MERSA 380-WE	25676	35	RANVI LED EL-40	24433	43	TESON AL-DSO50	07372	57
MOLI EL-10	07085	49	RODOS CT-DS09-AB	04685	78	TESON AL-DTL50	07371	57
MOLI EL-2I	07086	49	RODOS CT-DS09-C	04686	78	TESON AL-DTO50	07370	57
MOLI EL-30	07087	49	RODOS CT-DT09-AB	04688	78	TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	70741	100
MOLI EL-4I	07088	49	RODOS CT-DT09-C	04689	78	TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	70747	100
MORTA B CT-DSL50-B	22110	65	ROLSA LED M-B	24390	23	TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	70740	100
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	65	ROLSA LED M-W	24391	23	TIVA 1030 MDR/ML-DB	70731	38
MORTA B CT-DSO50-B	22116	64	ROLSA LED S-B	24392	23	TIVA 1030 MDR/ML-OL	70737	38
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	64	ROLSA LED S-W	24393	23	TIVA 1030 MDR/ML-SN	70730	38
MORTA CT-DSL250-B	19360	66	ROVAN CTX-DS50L	18401	71	TIVA 1030 SDR/ML-DB	70721	38
MORTA CT-DSL250-SR	19362	66	RUBINAS 2LED CW	23791	124	TIVA 1030 SDR/ML-OL	70727	38
MORTA CT-DSL50-B	18510	65	RUBINAS 2LED WW	23790	124	TIVA 1030 SDR/ML-SN	70720	38
MORTA CT-DSL50-SR	18512	65	RUBINAS 3LED CW	23793	124	TIVA 1130 DDR/ML-DB	70711	38
MORTA CT-DSO50-B	19440	64	RUBINAS 3LED WW	23792	124	TIVA 1130 DDR/ML-OL	70717	38
MORTA CT-DSO50-SR	19442	64	RUGGO D-B	24400	132	TIVA 1130 DDR/ML-SN	70710	38
NALA SMD/GR	15077	144	RUGGO D-W	24401	132	TOKIA P-G	25522	19
NALEN L-AL	26454	55	RUGGO F-B	24402	133	TOKIA P-R	25523	19
NALEN L-B	26453	55	SABIK LED AC-CW	23803	106	TOKIA P-W	25520	19
NALEN O-AL	26451	55	SABIK LED AC-WW	23802	106	TOKIA P-W/B	25521	19
NALEN O-B	26450	55	SABIK LED CW	23110	106	TOLEO DTL250-AL	26121	27
NALEN O-SC	26452	55	SABIK LED WW	23108	106	TOLEO DTL250-B	26119	27
NAVI CTX-DS10-AB	04693	61	SABIK MINI LED CW	23111	106	TOLEO DTL250-W	26120	27
NAVI CTX-DS10-B	25990	61	SABIK MINI LED WW	23109	106	TOLEO DTL50-AL	26115	27
NAVI CTX-DS10-C	04694	61	SALUT DL-307-S-C/M	00948	113	TOLEO DTL50-B	26113	27
NAVI CTX-DS10-SN	04695	61	SC-1	25590	93	TOLEO DTL50-W	26114	27
NAVI CTX-DT10-AB	02554	61	SEIDY CT-DTL250-AL	18282	51	TOLEO DTO250-AL	26118	26
NAVI CTX-DT10-B	25991	61	SEIDY CT-DTL250-B	18284	51	TOLEO DTO250-B	26116	26
NAVI CTX-DT10-C	02551	61	SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	51	TOLEO DTO250-W	26117	26
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	61	SEIDY CT-DTL350-AL	18283	52	TOLEO DTO50-AL	26112	26
NAVI CTX-DT10-W	02550	61	SEIDY CT-DTL450-AL	18286	52	TOLEO DTO50-B	26110	26
NOMA CTX-DS10G/B-C	02566	70	SEIDY CT-DTL450-B	18287	52	TOLEO DTO50-W	26111	26
OLIE LED 275 B-WW	26103	36	SEIDY CT-DTL50-AL	18281	50	TOMA EL-10	01020	48
OLIE LED 275 SN-WW	26100	36	SEIDY CT-DTL50-B	18289	50	TOMA EL-2I	01021	48
OLIE LED 275 WE-WW	26102	36	SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	50	TRESIV LED 3,5W-NW	23771	89
OLIE LED 275 WM-WW	26101	36	SEIDY CT-DTO250-B	19451	51	TRESIV LED 3,5W-WW	23770	89
OLIE LED 375 B-WW	26107	36	SEIDY CT-DTO50-AL	18280	50	TRESIV LED 5W-NW	23773	89
OLIE LED 375 SN-WW	26104	36	SEIDY CT-DTO50-B	18288	50	TRESIV LED 5W-WW	23772	89
OLIE LED 375 WE-WW	26106	36	SENIL B/G	24291	17	TULAN LED W	24460	32
OLIE LED 375 WM-WW	26105	36	SENIL W/G	24290	17	TUME LED EL-10	24450	45
OMBRO LED-BL	23742	138	SILMA LED EL-10	24440	44	TUME LED EL-20	24451	45
OMBRO LED-SR	23740	138	SILMA LED EL-20	24441	44	TUME LED EL-30	24452	45
OYO 2LED-CW	08120	92	SILMA LED EL-30	24442	44	TUME LED EL-40	24453	45
OYO 5LED-CW	08121	92	SILMA LED EL-40	24443	44	ULKE CT-2113-C	00321	75
PAX TL2016B-13W-SR	04282	117	SIMI CT-DTO50-AB	19500	79	ULKE CT-2113-C/M	00355	75
PAX TL2016B-8W-SR	04281	117	SIMI CT-DTO50-C/M	19501	79	ULKE CT-2119-C	00313	75
PAX TL-60LED	22191	117	SOLA LED AC-CW	23805	108	ULKE CT-2119-C/M	00349	75
PAX TL-90LED	22190	117	SOLA LED AC-WW	23804	108	URTICA CT-DTO50-AB	19550	79
PELIA CT-DTL50-AB	19540	80	SOLA LED CW	23101	108	URTICA CT-DTO50-C/M	19551	79
PIRMO LED SMD NW-GR	23710	127	SOLA LED WW	23100	108	VIDA D	25540	151
PIXA KT-40-B	19301	141	SOLIM LED COB 3,5W-NW	23761	88	VIDA P	25541	151
PIXA KT-40-W	19300	141	SOLIM LED COB 3,5W-WW	23760	88	VIDI CTC-5514-AN	02795	60
PLANTI LED CW	23641	120	SOLIM LED COB 5W-NW	23763	88	VIDI CTC-5514-B	25995	60
PLANTI LED WW	23640	120	SOLIM LED COB 5W-WW	23762	88	VIDI CTC-5514-C	02791	60
PLATEN LED CW	23661	112	SONDA EL-1L	04795	46	VIDI CTC-5514-C/M	02793	60
PLATEN LED NW	23660	112	SONDA EL-2J	04796	46	VIDI CTC-5514-MPC	02812	60
PLUGI W-CDS	24371	109	SONDA EL-3J	04797	46	VIDI CTC-5514-W	02790	60
PLUGI W-S	24370	109	SONDA EL-4L	04798	46	VIDI CTC-5515-AN	02785	60
QULES AC L-C	26302	84	SONOR L-W	24361	31	VIDI CTC-5515-B	25996	60
QULES AC L-C/M	26301	84	SONOR O-W	24360	31	VIDI CTC-5515-C	02781	60
QULES AC L-W	26300	84	SOREN L-BL	24414	67	VIDI CTC-5515-C/M	02783	60
QULES AC O-C	26305	84	SOREN L-GN	24415	67	VIDI CTC-5515-PN	02787	60
QULES AC O-C/M	26304	84	SOREN L-SR	24413	67	VIDI CTC-5515-W	02780	60
QULES AC O-W	26303	84	SOREN O-BL	24411	67	VOLANTIO ESG L-SR	23783	82
QULES CT-DS83-SN	04706	84	SOREN O-GN	24412	67	VOLANTIO ESG L-W	23782	82
RADAN CT-DSL50	07363	56	SOREN O-SR	24410	67	VOLANTIO ESG O-SR	23781	82
RADAN CT-DSO50	07362	56	SUZI HR-60-B	07151	145	VOLANTIO ESG O-W	23780	82
RADAN CT-DTL50	07361	56	SUZI HR-60-BL	07152	145	ZAFIRAS LED CW	23701	125
RADAN CT-DTO50	07360	56	SUZI HR-60-PK	07153	145	ZAFIRAS LED WW	23700	125
RADIS LED SMD NW-GR	23721	121	SUZI HR-60-SR	07150	145	ZARA HR-40-B	07561	147
RADIS LED SMD WW-GR	23720	121	TABO CT-AS02-AL	04701	62	ZARA HR-40-BL	07562	147
RAGO DL-R50-C	01073	83	TAZA CTX-DS20	08662	69	ZARA HR-40-OR	07563	147
RAGO DL-R50-C/M	01074	83	TERRA LED AC-CW	23807	107	ZARA HR-40-SR	07560	147
RAGO DL-R50-G	01072	83	TERRA LED AC-WW	23806	107	ZEPO LFD-102/S-C	04385	119
RAGO DL-R50-W	01071	83	TERRA LED CW	23104	107	ZEPO LFD-102/S-C/M	04386	119
RAGO DL-R63-W	01081	83	TERRA LED WW	23102	107	ZEPO LFD-102-C/M	04381	119



00300	ARGUS CT-2114-G	72
00301	ARGUS CT-2114-C	72
00303	ARGUS CT-2114-W	72
00304	ARGUS CT-2115-G	73
00305	ARGUS CT-2115-C	73
00307	ARGUS CT-2115-W	73
00308	ARGUS CT-2117-G	74
00309	ARGUS CT-2117-C	74
00311	ARGUSCT-2117-W	74
00313	ULKE CT-2119-C	75
00321	ULKE CT-2113-C	75
00324	ARGUS CT-2114-BR/M	72
00325	ARGUS CT-2114-C/M	72
00327	ARGUS CT-2114-AN	72
00328	ARGUS CT-2114-GM	72
00330	ARGUS CT-2115-BR/M	73
00331	ARGUS CT-2115-C/M	73
00333	ARGUS CT-2115-AN	73
00334	ARGUS CT-2115-GM	73
00336	ARGUS CT-2117-BR/M	74
00337	ARGUS CT-2117-C/M	74
00340	ARGUS CT-2117-GM	74
00349	ULKE CT-2119-C/M	75
00355	ULKE CT-2113-C/M	75
00510	GLORIA TL3011-18W	116
00511	GLORIA TL3011-30W	116
00512	GLORIA TL3011-36W	116
00535	EVAN TL-8	103
00536	EVAN TL-13	103
00810	GAVI CT-2116B-W	122
00811	GAVI CT-2116B-C	122
00814	GAVI CT-2116B-BR/M	122
00815	GAVI CT-2116B-C/M	122
00821	ELSE CT-2116C-C	83
00825	ELSE CT-2116C-C/M	83
00913	DELE AL-204-C/M	75
00923	DELE AL-205-C/M	75
00948	SALUT DL-307-S-C/M	113
01020	TOMA EL-10	48
01021	TOMA EL-2I	48
01071	RAGO DL-R50-W	83
01072	RAGO DL-R50-G	83
01073	RAGO DL-R50-C	83
01074	RAGO DL-R50-C/M	83
01081	RAGO DL-R63-W	83
01878	HERON KT017C-W	140
01879	HERON KT017C-B	140
01888	IBIS KT028-GR	140
01910	LORA HR-DF5-BLN	146
01911	LORA HR-DF5-RE	146
01912	LORA HR-DF5-W	146
01913	LORA HR-DF5-GN	146
01914	LORA HR-DF5-B	146
02550	NAVI CTX-DT10-W	61
02551	NAVI CTX-DT10-C	61
02553	NAVI CTX-DT10-C/M	61
02554	NAVI CTX-DT10-AB	61
02566	NOMA CTX-DS10G/B-C	70
02576	DINO CTX-DS02G/B-C	70
02580	LUTO CTX-DS02B-W	59

02581	LUTO CTX-DS02B-C	59
02583	LUTO CTX-DS02B-C/M	59
02584	LUTO CTX-DS02B-AB	59
02590	LUTO CTX-DT02B-W	59
02591	LUTO CTX-DT02B-C	59
02593	LUTO CTX-DT02B-C/M	59
02594	LUTO CTX-DT02B-AB	59
02755	CEL CTC-5519-C/M	62
02780	VIDI CTC-5515-W	60
02781	VIDI CTC-5515-C	60
02783	VIDI CTC-5515-C/M	60
02785	VIDI CTC-5515-AN	60
02787	VIDI CTC-5515-PN	60
02790	VIDI CTC-5514-W	60
02791	VIDI CTC-5514-C	60
02793	VIDI CTC-5514-C/M	60
02795	VIDI CTC-5514-AN	60
02803	BASK CTC-5515-SN/G	77
02804	BASK CTC-5515-MPC/N	77
02806	BASK CTC-5515-SN/N	77
02812	VIDI CTC-5514-MPC	60
02813	BASK CTC-5514-SN/G	77
02814	BASK CTC-5514-MPC/N	77
02816	BASK CTC-5514-SN/N	77
02820	HORN CTC-3114-SN/G	76
02821	HORN CTC-3114-SN/N	76
02822	HORN CTC-3114-PS/G	76
02823	HORN CTC-3114-PG/N	76
02824	HORN CTC-3114-GM/N	76
02830	HORN CTC-3115-SN/G	76
02831	HORN CTC-3115-SN/N	76
02832	HORN CTC-3115-PS/G	76
02833	HORN CTC-3115-PG/N	76
02834	HORN CTC-3115-GM/N	76
04281	PAX TL2016B-8W-SR	117
04282	PAX TL2016B-13W-SR	117
04381	ZEPO LFD-T02-C/M	119
04385	ZEPO LFD-T02/S-C	119
04386	ZEPO LFD-T02/S-C/M	119
04685	RODOS CT-DS09-AB	78
04686	RODOS CT-DS09-C	78
04688	RODOS CT-DT09-AB	78
04689	RODOS CT-DT09-C	78
04693	NAVI CTX-DS10-AB	61
04694	NAVI CTX-DS10-C	61
04695	NAVI CTX-DS10-SN	61
04701	TABO CT-AS02-AL	62
04703	MARIN CT-S80-C	85
04704	MARIN CT-S80-SN	85
04706	QULES CT-DS83-SN	84
04710	MARIN CT-S80-AB	85
04730	MERA TL-8/4000K	118
04731	MERA TL-13/4000K	118
04732	MERA TL-21/4000K	118
04733	MERA PP	118
04785	AKRA CT-DS14PS/N	62
04795	SONDA EL-1L	46
04796	SONDA EL-2J	46
04797	SONDA EL-3J	46
04798	SONDA EL-4L	46
04965	DAVID CTX-20-SN	69
07085	MOLI EL-10	49
07086	MOLI EL-2I	49
07087	MOLI EL-30	49
07088	MOLI EL-4I	49
07112	GINA EL-3I	49
07130	AMY EL-140	102
07131	AMY EL-T240	102
07132	AMY EL-U240	102
07150	SUZI HR-60-SR	145
07151	SUZI HR-60-B	145
07152	SUZI HR-60-BL	145
07153	SUZI HR-60-PK	145
07360	RADAN CT-DTO50	56
07361	RADAN CT-DTL50	56
07362	RADAN CT-DSO50	56
07363	RADAN CT-DLS50	56
07370	TESON AL-DTO50	57



07371	TESON AL-DTL50	57
07372	TESON AL-DSO50	57
07373	TESON AL-DLS50	57
07560	ZARA HR-40-SR	147
07561	ZARA HR-40-B	147
07562	ZARA HR-40-BL	147
07563	ZARA HR-40-OR	147
08103	HAXA-DSO POWER LED-B	91
08104	HAXA-DSL POWER LED-B	91
08120	OYO 2LED-CW	92
08121	OYO 5LED-CW	92
08300	MERA TL-28/4000K	118
08301	MERA TL-8/2700K	118
08302	MERA TL-13/2700K	118
08303	MERA TL-21/2700K	118
08305	MERA TL-35/2700K	118
08306	MERA TL-35/4000K	118
08662	TAZA CTX-DS20	69
08665	FIRLA CT-DTL50-SC	71
08666	DANERA CT-DTL35-SC	63
08680	GAVI POWER LED-C/M	123
08881	BRENDI EL-2I	48
14975	LINUS LED 4,5-W-NW	115
14976	LINUS LED 8W-NW	115
14977	LINUS LINK	115
15055	LUCY-B	144
15058	LUCY-W	144
15077	NALA SMD/GR	144
15080	CLARIO SMD/B	97
15081	CLARIO SMD/W	97
18042	DRIFT LED F 0-18W	128
18280	SEIDY CT-DTO50-AL	50
18281	SEIDY CT-DTL50-AL	50
18282	SEIDY CT-DTL250-AL	51
18283	SEIDY CT-DTL350-AL	52
18284	SEIDY CT-DTL250-B	51
18286	SEIDY CT-DTL450-AL	52
18287	SEIDY CT-DTL450-B	52
18288	SEIDY CT-DTO50-B	50
18289	SEIDY CT-DTL50-B	50
18401	ROVAN CTX-DS50L	71
18410	ELLI CTX-DS20	68
18510	MORTA CT-DSL50-B	65
18512	MORTA CT-DSL50-SR	65
18530	GWEN CT-DTL50-B	54
18531	GWEN CT-DTO50-B	54
18560	EVIT CT-DTL50-AL	54
18561	EVIT CT-DTO50-AL	54
19300	PIXA KT-40-W	141
19301	PIXA KT-40-B	141
19360	MORTA CT-DSL250-B	66
19362	MORTA CT-DSL250-SR	66
19440	MORTA CT-DSO50-B	64
19442	MORTA CT-DSO50-SR	64
19451	SEIDY CT-DTO250-B	51
19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	50
19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	51
19500	SIMI CT-DTO50-AB	79
19501	SIMI CT-DTO50-C/M	79
19510	FURNA CT-DTO50-AB	81
19520	ANAFI CT-DSO50-AB	81
19540	PELIA CT-DTL50-AB	80
19550	URTICA CT-DTO50-AB	79
19551	URTICA CT-DTO50-C/M	79
19560	FAGA CT-DTO50-AB	80
19570	COMMON CT-DTL50-WE	63
19610	CANTA CTX-DS20	68
19640	GLASO EL-10	47
19641	GLASO EL-2I	47
19642	GLASO EL-3I	47
19643	GLASO EL-4I	47
19644	GLASO EL-30	47
19760	GAVI LED18 SMD-WW-C	123
19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	123
19950	DUCE AL-DTL50	30
22110	MORTA B CT-DSL50-B	65
22112	MORTA B CT-DSL50-SR	65
22116	MORTA B CT-DSO50-B	64

22117	MORTA B CT-DSO50-SR	64	23780	VOLANTIO ESG O-W	82	25590	SC-1	93
22190	PAX TL-90LED	117	23781	VOLANTIO ESG O-SR	82	25670	MERSA 260-WE	35
22191	PAX TL-60LED	117	23782	VOLANTIO ESG L-W	82	25671	MERSA 260-W	35
22340	FRANCO 15LED SMD KT-W	134	23783	VOLANTIO ESG L-SR	82	25672	MERSA 260-W/M	35
22341	FRANCO 15LED SMD KT-B	134	23790	RUBINAS 2LED WW	124	25673	MERSA 300-WE	35
22360	CLARISA 6LED SMD KT-B	135	23791	RUBINAS 2LED CW	124	25674	MERSA 300-W	35
22361	CLARISA 6LED SMD KT-W	135	23792	RUBINAS 3LED WW	124	25675	MERSA 300-W/M	35
22430	DALLA CT-DTO50-W	58	23793	RUBINAS 3LED CW	124	25676	MERSA 380-WE	35
22431	DALLA CT-DTL50-W	58	23800	APUS LED AC-WW	104	25677	MERSA 380-W	35
22550	BORD DLP-50-AL	24	23801	APUS LED AC-CW	104	25678	MERSA 380-W/M	35
22551	BORD DLP-50-W	24	23802	SABIK LED AC-WW	106	25780	IVIAN LED 4,5W W-WW	87
22552	BORD DLP-50-B	24	23803	SABIK LED AC-CW	106	25781	IVIAN LED 4,5W SN-WW	87
22553	BORD DLP-250-AL	24	23804	SOLA LED AC-WW	108	25782	IVIAN LED 4,5W W-NW	87
22554	BORD DLP-250-W	24	23805	SOLA LED AC-CW	108	25783	IVIAN LED 4,5W SN-NW	87
22555	BORD DLP-250-B	24	23806	TERRA LED AC-WW	107	25800	BORD DLP-350-W	25
23100	SOLA LED WW	108	23807	TERRA LED AC-CW	107	25801	BORD DLP-350-B	25
23101	SOLA LED CW	108	24250	JOVIT LED E27-R	22	25802	BORD DLP-350-AL	25
23102	TERRA LED WW	107	24251	JOVIT LED E27-B	22	25990	NAVI CTX-DS10-B	61
23103	TERRA MINI LED WW	107	24280	GRAVME O G/HY	12	25991	NAVI CTX-DT10-B	61
23104	TERRA LED CW	107	24281	GRAVME C G/HY	12	25995	VIDI CTC-5514-B	60
23105	TERRA MINI LED CW	107	24290	SENIL W/G	17	25996	VIDI CTC-5515-B	60
23106	APUS LED WW	104	24291	SENIL B/G	17	26070	IMOEE DSO50	86
23107	APUS LED CW	104	24300	AVINI W/G	14	26071	IMOEE DSL50	86
23108	SABIK LED WW	106	24301	AVINI B/G	14	26100	OLIE LED 275 SN-WW	36
23109	SABIK MINI LED WW	106	24320	BELLIE B/G	16	26101	OLIE LED 275 WM-WW	36
23110	SABIK LED CW	106	24321	BELLIE W/G	16	26102	OLIE LED 275 WE-WW	36
23111	SABIK MINI LED CW	106	24330	BRAGO O-T	20	26103	OLIE LED 275 B-WW	36
23120	JASMIN 270-WE	34	24360	SONOR O-W	31	26104	OLIE LED 375 SN-WW	36
23121	JASMIN 370-WE	34	24361	SONOR L-W	31	26105	OLIE LED 375 WM-WW	36
23122	JASMIN 470-WE	34	24370	PLUGI W-S	109	26106	OLIE LED 375 WE-WW	36
23123	JASMIN 270-W	34	24371	PLUGI W-CDS	109	26107	OLIE LED 375 B-WW	36
23124	JASMIN 370-W	34	24380	FRODI W	15	26110	TOLEO DTO50-B	26
23125	JASMIN 470-W	34	24381	FRODI B/G	15	26111	TOLEO DTO50-W	26
23126	JASMIN 270-W/M	34	24390	ROLSA LED M-B	23	26112	TOLEO DTO50-AL	26
23127	JASMIN 370-W/M	34	24391	ROLSA LED M-W	23	26113	TOLEO DTL50-B	27
23128	JASMIN 470-W/M	34	24392	ROLSA LED S-B	23	26114	TOLEO DTL50-W	27
23520	IMBER LED NW	90	24393	ROLSA LED S-W	23	26115	TOLEO DTL50-AL	27
23521	IMBER LED CW	90	24400	RUGGO D-B	132	26116	TOLEO DTO250-B	26
23571	DIM-FF1 12/24VDC	129	24401	RUGGO D-W	132	26117	TOLEO DTO250-W	26
23572	DB-FF6 12/24VDC	129	24402	RUGGO F-B	133	26118	TOLEO DTO250-AL	26
23630	LIBA LED SMD B-WW	139	24410	SOREN O-SR	67	26119	TOLEO DTL250-B	27
23631	LIBA LED SMD SR-WW	139	24411	SOREN O-BL	67	26120	TOLEO DTL250-W	27
23640	PLANTI LED WW	120	24412	SOREN O-GN	67	26121	TOLEO DTL250-AL	27
23641	PLANTI LED CW	120	24413	SOREN L-SR	67	26300	QULES AC L-W	84
23650	ARDISA D-B	142	24414	SOREN L-BL	67	26301	QULES AC L-C/M	84
23651	ARDISA F-B	143	24415	SOREN L-GN	67	26302	QULES AC L-C	84
23660	PLATEN LED NW	112	24420	GARNA LED EL-10	42	26303	QULES AC O-W	84
23661	PLATEN LED CW	112	24421	GARNA LED EL-20	42	26304	QULES AC O-C/M	84
23670	LINCY LED 45	114	24422	GARNA LED EL-30	42	26305	QULES AC O-C	84
23671	LINCY LED 60	114	24423	GARNA LED EL-40	42	26330	GANDES D20	18
23672	LINCY LED 90	114	24430	RANVI LED EL-10	43	26450	NALEN O-B	55
23673	LINCY LED 120	114	24431	RANVI LED EL-20	43	26451	NALEN O-AL	55
23690	CLAMPO LED WW	126	24432	RANVI LED EL-30	43	26452	NALEN O-SC	55
23691	CLAMPO LED CW	126	24433	RANVI LED EL-40	43	26453	NALEN L-B	55
23700	ZAFIRAS LED WW	125	24440	SILMA LED EL-10	44	26454	NALEN L-AL	55
23701	ZAFIRAS LED CW	125	24441	SILMA LED EL-20	44	26490	AWAN LED S-W	136
23710	PIRMO LED SMD NW-GR	127	24442	SILMA LED EL-30	44	26491	AWAN LED C-W	136
23720	RADIS LED SMD WW-GR	121	24443	SILMA LED EL-40	44	70710	TIVA 1130 DDR/ML-SN	38
23721	RADIS LED SMD NW-GR	121	24450	TUME LED EL-10	45	70711	TIVA 1130 DDR/ML-DB	38
23740	OMBRO LED-SR	138	24451	TUME LED EL-20	45	70717	TIVA 1130 DDR/ML-OL	38
23742	OMBRO LED-BL	138	24452	TUME LED EL-30	45	70720	TIVA 1030 SDR/ML-SN	38
23750	JASMIN 270-W-H	21	24453	TUME LED EL-40	45	70721	TIVA 1030 SDR/ML-DB	38
23751	JASMIN 370-W-H	21	24460	TULAN LED W	32	70727	TIVA 1030 SDR/ML-OL	38
23752	JASMIN 470-W-H	21	24470	ENASI LED W	96	70730	TIVA 1030 MDR/ML-SN	38
23753	JASMIN 270-WE-H	21	24480	ANASI LED W	96	70731	TIVA 1030 MDR/ML-DB	38
23754	JASMIN 370-WE-H	21	25470	GORD DLP 50-W	28	70737	TIVA 1030 MDR/ML-OL	38
23755	JASMIN 470-WE-H	21	25471	GORD DLP 50-B	28	70740	TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	100
23756	JASMIN WE-W	98	25472	GORD DLP 50-AL	28	70741	TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	100
23757	JASMIN W-W	98	25520	TOKIA P-W	19	70747	TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	100
23758	JASMIN W/M-W	98	25521	TOKIA P-W/B	19	70756	ARDEA 1130 DG/ML-SR	39
23760	SOLIM LED COB 3,5W-WW	88	25522	TOKIA P-G	19	70761	ARDEA 1030 SG/ML-SR	39
23761	SOLIM LED COB 3,5W-NW	88	25523	TOKIA P-R	19	70766	ARDEA 1030 MG/ML-SR	39
23762	SOLIM LED COB 5W-WW	88	25530	CORDES	150	70771	ARDEA 1030 1/2G/ML-SR	101
23763	SOLIM LED COB 5W-NW	88	25540	VIDA D	151	70782	ARDEA 1130 D/ML-BI	39
23770	TRESIV LED 3,5W-WW	89	25541	VIDA P	151	70784	ARDEA 1030 S/ML-BI	39
23771	TRESIV LED 3,5W-NW	89	25550	CYDEA F	153	70786	ARDEA 1030 M/ML-BI	39
23772	TRESIV LED 5W-WW	89	25551	CYDEA D	152	70788	ARDEA 1030 1/2/ML-BI	101
23773	TRESIV LED 5W-NW	89	25552	CYDEA P	152			

10-39



— CEILING
LIGHTS —
— PLAFONNIERS —
— DA SOFFITTO —





■ Ceiling lamps, if carefully selected, inspire changes to your apartment, house, office and allow you the luxury of seeing them in a completely new light.

■ Des plafonniers soigneusement sélectionnés qui inspirent les changements dans l'appartement, la maison, la suite, le bureau et permettent de voir ces changements dans une nouvelle lumière.

■ Lampade accuratamente abbinata, che ispirano i cambiamenti della casa, appartamento, studio e permetteranno di guardarle sotto una luce completamente diversa.

Kanlux

Gravme



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27



A++ » E



24280 GRAVME O G/HY


max
20W

grey and honey
gris-miel
grigio-miele

24281 GRAVME C G/HY

max
20W

grey and honey
gris-miel
grigio-miele




material: mass
similar to concrete,
ceramic

matériau:
béton,
céramique

materiale:
calcestruzzo,
ceramica

Kanlux 12

— PENDANT LAMP — LAMPE SUSPENDUE — LAMPADA A SOSPENSIONE —



AVini



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27



A++ » E



24300 AVINI W/G

max
60W

black and gold
noir/doré
nero-oro

24301 AVINI B/G

max
60W

white and gold
blanc/doré
bianco-oro



material:
aluminium


matériau:
aluminium

materiale:
alluminio

Kanlux 14

— PENDING LAMP — LAMPE SOSPENSUE — LAMPADA A SOSPENSIONE —

frodi



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E14



A++ » E



24380 FRODI W

max
40W

white
blanc
bianco

24381 FRODI B/G

max
40W

black and gold
noir/doré
nero-oro



material:
aluminium,
steel

matériau:
aluminium,
acier

materiale:
alluminio,
acciaio

Kanlux 15

— PENDANT LAMP — LAMPE SUSPENDUE — LAMPADA A SOSPENSIONE —

Bellie



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27



A++ » E



24320 BELLIE B/G


max
60W

black and gold
noir/doré
nero-oro

24321 BELLIE W/G

max
60W

white and gold
blanc/doré
bianco-oro



material:
aluminium


matériau:
aluminium

materiale:
alluminio

Kanlux 16

— PENDANT LAMP — LAMPE SUSPENDUE — LAMPADA A SOSPENSIONE —

Senil



220-240V~
50/60Hz



24290 SENIL W/G


max
60W

white and gold
blanc/doré
bianco-oro

24291 SENIL B/G

max
60W

black and gold
noir/doré
nero-oro



material:
aluminum,
wood

matériau:
aluminium,
bois

materiale:
alluminio,
legno

Kanlux 17

— PENDANT LAMP — LAMPE SUSPENDUE — LAMPADA A SOSPENSIONE —

Gandes



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27



A++ » E



26330 GANDES D20


max
40W

white
blanc
bianco

material:
glass, plastic

matériau:
verre plastique

materiale:
vetro, plastica



Kanlux 18

— PENDING LAMP — LAMPE SUSPENDUE — LAMPADA A SOSPENSIONE —

TOKIA



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27



A++ » E



max 60W

25520 TOKIA P-W

white/white
blanc/blanc
bianco/bianco

25521 TOKIA P-W/B

white/white and black
blanc/blanc-noir
bianco/bianco-nero

25522 TOKIA P-G

white/green
blanc/vert
bianco/verde

25523 TOKIA P-R

white/red
blanc/rouge
bianco/rosso



material: ceramic,
plastic fixture


matériau:
céramique, plastique

materiale:
ceramica, plastica

Kanlux 19

— PENDANT LAMP — LAMPE SUSPENDUE — LAMPADA A SOSPENSIONE —

Brago



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27




A++ » E



24330 BRAGO O-T

max
40W

transparent
transparent
trasparente



material: glass
plastic

matériau:
verre plastique

materiale:
vetro, plastica

Kanlux 20

— PENDING LAMP — LAMPE SUSPENDUE — LAMPADA A SOSPENSIONE —

Jasmin

MADE IN
POLAND



L = 1000



fitting
suspended on
steel wires

luminaire
suspendu par
câbles en acier

plafoniera
sospesa sulle
funi in acciaio



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27



A++ » E



23750 JASMIN 270-W-H

max
60W

white oak
chêne blanc
rovere bianco

23751 JASMIN 370-W-H


2 x max
60W

white oak
chêne blanc
rovere bianco

23752 JASMIN 470-W-H

3 x max
40W

white oak
chêne blanc
rovere bianco



material:
wood,
satin glass

matériau:
bois, verre
satiné

materiale:
legno, vetro
satinato

23753 JASMIN 270-WE-H

max
60W

wenge
wenge
wenge

23754 JASMIN 370-WE-H


2 x max
60W

wenge
wenge
wenge

23755 JASMIN 470-WE-H

3 x max
40W

wenge
wenge
wenge



material:
wood,
satin glass

matériau:
bois, verre
satiné

materiale:
legno, vetro
satinato

Kanlux 21

— PENDANT LAMP — LAMPE SUSPENDUE — LAMPADA A SOSPENSIONE —

Jovit



220-240V~
50/60Hz



24250 JOVIT LED E27-R


max
40W

red
rouge
rosso

24251 JOVIT LED E27-B

max
40W

black
noir
nero



material:
steel

matériau:
acier

materiale:
acciaio

LED MCOB


A+

8W - 60W

24256 APPLE LED E27-WW

8W

800lm
2700K



17500h


10000x

300°

Kanlux 22

— PENDING LAMP — LAMPE SUSPENDUE — LAMPADA A SOSPENSIONE —

ROLSA^{LED}




220-240V~
50/60Hz

LED SMD

A++ » A



24390	ROLSA LED M-B	4W	130lm 3000K
24391	ROLSA LED M-W	4W	130lm 3000K
24392	ROLSA LED S-B	4W	180lm 3000K
24393	ROLSA LED S-W	4W	180lm 3000K



30000h

20000x

65°

black
noir
nero

white
blanc
bianco

black
noir
nero

white
blanc
bianco

material: aluminium alloy, steel sheet


matériau: alliage en aluminium, tôle en acier

materiale: lega di alluminio, lamiera di acciaio

Kanlux 23

— PENDANT LAMP — LAMPE SUSPENDUE — LAMPADA A SOSPENSIONE —

Bord



220-240V~
50/60Hz



22550 BORD DLP-50-AL

max
25W

aluminium
aluminium
alluminio

22551 BORD DLP-50-W

max
25W

white
blanc
bianco

22552 BORD DLP-50-B

max
25W

black
noir
nero



material:
steel sheet

matériau:
tôle acier

materiale:
lamiera di acciaio

22553 BORD DLP-250-AL

2 x max
25W

aluminium
aluminium
alluminio

22554 BORD DLP-250-W

2 x max
25W

white
blanc
bianco

22555 BORD DLP-250-B

2 x max
25W

black
noir
nero



material:
steel sheet

matériau:
tôle acier

materiale:
lamiera di acciaio

Kanlux 24

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — LAMPADA DA SOFFITTO —

Bord



220-240V~
50/60Hz



25802 BORD DLP-350-AL

3 x max
25W

aluminium
aluminio
alluminio

25800 BORD DLP-350-W


3 x max
25W

white
blanc
bianco

25801 BORD DLP-350-B

3 x max
25W

black
noir
nero



material:
steel sheet


matériau:
tôle acier

materiale:
lamiera di acciaio

Kanlux 25

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — LAMPADA DA SOFFITTO —

Toleo



220-240V~
50/60Hz



26110 TOLEO DTO50-B

max
25W

black
noir
nero

26111 TOLEO DTO50-W

max
25W

white
blanc
bianco

26112 TOLEO DTO50-AL

max
25W

aluminium
aluminium
alluminio



material:
aluminium

matériau:
aluminium

materiale:
alluminio

26116 TOLEO DTO250-B

2 x max
25W

black
noir
nero

26117 TOLEO DTO250-W


2 x max
25W

white
blanc
bianco

26118 TOLEO DTO250-AL

2 x max
25W

aluminium
aluminium
alluminio



material:
aluminium



matériau:
aluminium

materiale:
alluminio

Kanlux 26

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — LAMPADA DA SOFFITTO —

Toleo



220-240V~
50/60Hz



26113 TOLEO DTL50-B

max
25W

black
noir
nero

26114 TOLEO DTL50-W


max
25W

white
blanc
bianco

26115 TOLEO DTL50-AL

max
25W

aluminium
aluminium
alluminio



material:
aluminium

matériau:
aluminium

materiale:
alluminio

26119 TOLEO DTL250-B

2 x max
25W

black
noir
nero

26120 TOLEO DTL250-W


2 x max
25W

white
blanc
bianco

26121 TOLEO DTL250-AL

2 x max
25W

aluminium
aluminium
alluminio




material:
aluminium

matériau:
aluminium


materiale:
alluminio

Kanlux 27

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — LAMPADA DA SOFFITTO —



— TECHNICAL INFORMATION —



220-240V~
50/60Hz



JDR



GU10



A++ » E



25470 GORD DLP 50-W

max
25W

white
blanc
bianco

25471 GORD DLP 50-B


max
25W

black
noir
nero

25472 GORD DLP 50-AL

max
25W

aluminium
aluminium
alluminio




material:
aluminium

matériau:
aluminium

materiale:
alluminio



Duce



220-240V~
50/60Hz



A++ » E



19950 DUCE AL-DTL50


max
25W

aluminium
aluminium
alluminio

material: brushed
aluminium

matériau:
aluminium brossé


materiale:
alluminio spazzolato



Kanlux 30

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — LAMPADA DA SOFFITTO —

Sonor



↻ 15°



12V AR-111 G53 A++ » E III

24360 SONOR O-W



max
50W

white
blanc
bianco

24361 SONOR L-W

max
50W

white
blanc
bianco




material:
steel

matériau:
acier

materiale:
acciaio

Kanlux 31

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — LAMPADA DA SOFFITTO —



220-240V~
50/60Hz



A++ » A




24460 TULAN LED W

30W

2500lm
3000K

white
blanc
bianco



20000h


15000x



120°

material: metal,
plastic

matériau: métal,
plastique

materiale: metallo,
plastica





220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27



A++ » E



max 60W

23120 JASMIN 270-WE

wenge
wenge
wenge

23123 JASMIN 270-W

white oak
chêne blanc
rovere bianco

23126 JASMIN 270-W/M

matte white
chêne blanc
rovere bianco



material:
wood, satin
glass

matériau:
bois, verre
satiné

materiale:
legno, vetro
satinato

2 x max 60W

23121 JASMIN 370-WE


wenge
wenge
wenge

23124 JASMIN 370-W

white oak
chêne blanc
rovere bianco

23127 JASMIN 370-W/M

matte white
chêne blanc
rovere bianco



material:
wood, satin
glass

matériau:
bois, verre
satiné

materiale:
legno, vetro
satinato

3 x max 40W

23122 JASMIN 470-WE

wenge
wenge
wenge

23125 JASMIN 470-W

white oak
chêne blanc
rovere bianco

23128 JASMIN 470-W/M

matte white
chêne blanc
rovere bianco



material:
wood, satin
glass

matériau:
bois, verre
satiné

materiale:
legno, vetro
satinato

Mersa



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27



A++ » E



max 60W

25670 MERSA 260-WE


wenge
wenge
wengé

25671 MERSA 260-W

white oak
chêne blanc
rovere bianco

25672 MERSA 260-W/M

matte white
chêne blanc
rovere bianco



material:
wood, satin
glass

matériau:
bois, verre
satiné

materiale:
legno, vetro
satinato

2 x max 60W

25673 MERSA 300-WE


wenge
wenge
wengé

25674 MERSA 300-W

white oak
chêne blanc
rovere bianco

25675 MERSA 300-W/M

matte white
chêne blanc
rovere bianco



material:
wood, satin
glass

matériau:
bois, verre
satiné

materiale:
legno, vetro
satinato

3 x max 40W

25676 MERSA 380-WE


wenge
wenge
wengé

25677 MERSA 380-W

white oak
chêne blanc
rovere bianco

25678 MERSA 380-W/M

matte white
chêne blanc
rovere bianco



material:
wood, satin
glass

matériau:
bois, verre
satiné

materiale:
legno, vetro
satinato

Kanlux 35

— LIGHT FITTING — PLAFONNIER — PLAFONIERA A SOSPENSIONE DA SOFFITTO —



220-240V~
50/60Hz



11W **450lm** 3000K

26100 OLIE LED 275 SN-WW

26101 OLIE LED 275 WM-WW

26102 OLIE LED 275 WE-WW

26103 OLIE LED 275 B-WW

*sonoma oak
chêne sonoma
rovere sonoma*

*matte white
blanc mat
bianco opaco*

*wenge
wenge
wengé*

*black
noir
nero*

*material: wood,
satin glass*

*matériau: bois, verre
satiné*

*materiale: legno,
vetro satinato*



● 17500h

■ 15000x

▲ 110°

18W **900lm** 3000K

26104 OLIE LED 375 SN-WW

26105 OLIE LED 375 WM-WW

26106 OLIE LED 375 WE-WW

26107 OLIE LED 375 B-WW

*sonoma oak
chêne sonoma
rovere sonoma*

*matte white
blanc mat
bianco opaco*

*wenge
wenge
wengé*

*black
noir
nero*

*material: wood,
satin glass*

*matériau: bois, verre
satiné*


*materiale: legno,
vetro satinato*



● 17500h

■ 15000x

▲ 110°



Tiva



the light is diffused uniformly over the diffuser surface
 la lumière est diffusée uniformément par la surface de la vasque
 la superficie del paralume difunde uniformemente la luce

220-240V~
 50/60Hz LED/GLS/CFL E27 A++ » E

2 x max 60W


- 70710 TIVA 1130 DDR/ML-SN
- 70711 TIVA 1130 DDR/ML-DB
- 70717 TIVA 1130 DDR/ML-OL

pine
 pin
 pino
 oak
 chêne
 rovere
 alder
 aulne
 ontano

material:
 curved glass,
 steel sheet, wood

matériau:
 verre incurvé,
 tôle acier, bois

materiale: vetro
 curvato, lamiera di
 acciaio, legno



max 60W

- 70720 TIVA 1030 SDR/ML-SN
- 70721 TIVA 1030 SDR/ML-DB
- 70727 TIVA 1030 SDR/ML-OL
- 70730 TIVA 1030 MDR/ML-SN
- 70731 TIVA 1030 MDR/ML-DB
- 70737 TIVA 1030 MDR/ML-OL

pine
 pin
 pino
 oak
 chêne
 rovere
 alder
 aulne
 ontano

pine
 pin
 pino


oak
 chêne
 rovere

alder
 aulne
 ontano

material:
 curved glass,
 steel sheet, wood

matériau:
 verre incurvé,
 tôle acier, bois

materiale: vetro
 curvato, lamiera di
 acciaio, legno



Kanlux 38


— LIGHT FITTING — PLAFONNIER — PLAFONIERA A SOSPENSIONE DA SOFFITTO —



the light is diffused uniformly over the diffuser surface

la lumière est diffusée uniformément par la surface de la vasque

la superficie del paralume difunde uniformemente la luce



220-240V~
50/60Hz




max 60W

70756 ARDEA 1130 DG/ML-SR

70782 ARDEA 1130 D/ML-BI

— 70756: ø375 —
— 70782: ø385 —



silver
argent
argento

white
blanc
bianco

material:
curved glass,
steel sheet, wood

matériau:
verre incurvé,
tôle acier, bois

materiale:
vetro curvato,
lamiera di
acciaio, legno

max 60W

70761 ARDEA 1030 SG/ML-SR

70766 ARDEA 1030 MG/ML-SR

70784 ARDEA 1030 S/ML-BI

70786 ARDEA 1030 M/ML-BI

— 70761: ø310 —
— 70766: ø260 —
— 70784: ø305 —
— 70786: ø270 —



silver
argent
argento

silver
argent
argento

white
blanc
bianco

white
blanc
bianco

material:
curved glass,
steel sheet, wood



matériau:
verre incurvé,
tôle acier, bois

materiale:
vetro curvato,
lamiera di
acciaio, legno

40-93



— CEILING AND
WALL LIGHTS —
— PLAFONNIERS ET
APPLIQUES MURALES —
— DA PARETE
E SOFFITTO —




■ Accentuate or highlight important elements of your interior with products with a wide range of fittings which are suitable for both ceiling and wall mountings.

■ Accentuez, illuminez ou mettez en valeur des éléments importants de l'architecture de votre intérieur avec une large gamme de luminaires qui est adaptée à un montage au plafond et au mur.

■ Accentua, illumina o sottolinea gli elementi importanti dell'architettura dei tuoi interni grazie all'ampia gamma di lampade da montare sia sul soffitto che sulla parete.

Kanlux

Garna ^{LED}



220-240V-
50/60Hz



24420 GARNA LED EL-10

5W

340lm
2700K

chrome
chrome
cromo

24421 GARNA LED EL-20

2 x 5W

2 x 340lm
2700K

chrome
chrome
cromo

24422 GARNA LED EL-30

3 x 5W

3 x 340lm
2700K


chrome
chrome
cromo

24423 GARNA LED EL-40

4 x 5W

4 x 340lm
2700K

chrome
chrome
cromo



320°

17000h

90°

12000x

120°



materiál:
plastic,
metal

matériau:
plastique,
métal

materiale:
plastica,
metallo

Kanlux 42

Ranvi^{LED}



220-240V~
50/60Hz



24430 RANVI LED EL-10

5W

400lm
2700K

chrome
chrome
cromo

24431 RANVI LED EL-20

2 x 5W

2 x 400lm
2700K

chrome
chrome
cromo

24432 RANVI LED EL-30

3 x 5W

3 x 400lm
2700K


chrome
chrome
cromo

24433 RANVI LED EL-40

4 x 5W

4 x 400lm
2700K

chrome
chrome
cromo



320°

17000h

90°

12000x


120°

material:
plastic,
metal

matériau:
plastique,
métal

materiale:
plastica,
metallo

Kanlux 43



220-240V~
50/60Hz

LED COB

A++ » A

24440 SILMA LED EL-10

6W

320lm
3000K

chrome
chrome
cromo



24441 SILMA LED EL-20

2 x 6W

2 x 320lm
3000K

chrome
chrome
cromo

24442 SILMA LED EL-30

3 x 6W

3 x 320lm
3000K

chrome
chrome
cromo




24443 SILMA LED EL-40

4 x 6W

4 x 320lm
3000K

chrome
chrome
cromo



320°

17000h

90°

12000x



95°

material: steel,
aluminum, glass

matériau: acier,
aluminium, verre

materiale: acciaio,
alluminio, vetro

Tu^{LED}me



220-240V~
50/60Hz



24450 TUME LED EL-10

6W

500lm
3000K

grey
gris
grigio

24451 TUME LED EL-20

2 x 6W

2 x 500lm
3000K

grey
gris
grigio

24452 TUME LED EL-30

3 x 6W

3 x 500lm
3000K


grey
gris
grigio

24453 TUME LED EL-40

4 x 6W

4 x 500lm
3000K

grey
gris
grigio



320°

17000h

90°

12000x

65°



material: steel,
plastic

matériau: acier,
plastique

materiale: acciaio,
plastica

Kanlux 45

Sonda



220-240V~
50/60Hz



JDR / LED



GU10




A++ » E



04795 SONDA EL-1L

max
50W

*satin chrome
chrome satiné
cromo satinato*



2 x max
50W

*satin chrome
chrome satiné
cromo satinato*

320°

*material:
steel sheet*

*matériau:
tôle acier*


*materiale:
lamiera di acciaio*

90°

04797 SONDA EL-3J

3 x max
50W


*satin chrome
chrome satiné
cromo satinato*



04798 SONDA EL-4L

4 x max
50W

*satin chrome
chrome satiné
cromo satinato*



320°

*material:
steel sheet*




*matériau:
tôle acier*

*materiale:
lamiera di acciaio*

90°

Kanlux 46

GLASO



220-240V~
50/60Hz



19640 GLASO EL-10

max
40W

chrome
chrome
cromo

19641 GLASO EL-21


2 x max
40W

chrome
chrome
cromo

19642 GLASO EL-31

3 x max
40W

chrome
chrome
cromo



320°

material:
steel sheet,
glass

90°

matériau:
tôle acier,
verre

materiale:
lamiera di
acciaio, vetro

19644 GLASO EL-30


3 x max
40W

chrome
chrome
cromo

19643 GLASO EL-41

4 x max
40W

chrome
chrome
cromo



320°

material:
steel sheet,
glass

90°

matériau:
tôle acier,
verre

materiale:
lamiera di
acciaio, vetro



Kanlux 47

Toma


Brendi



90°



320°



220-240V~
50/60Hz



01020 TOMA EL-10


max
40W

*satin chrome
chrome satiné
cromo satinato*

01021 TOMA EL-2I

2 x max
40W

*satin chrome
chrome satiné
cromo satinato*



320°

90°

*material:
steel sheet,
glass*


*matériau:
tôle acier,
verre*

*materiale:
lamiera di
acciaio, vetro*

08881 BRENDI EL-2I

2 x max
40W

*satin chrome
chrome satiné
cromo satinato*



320°

90°

*material:
steel sheet,
glass*

*matériau:
tôle acier,
verre*



*materiale:
lamiera di
acciaio, vetro*

Kanlux 48

— WALL-AND-CEILING LIGHT FIXTURE — LUMINAIRE PLAFONNIER ET MURAL — LAMPADA DA PARETE E SOFFITTO —

Moli

Gina



220-240V~
50/60Hz JDR / LED GU10 A++ » E

220-240V~
50/60Hz G9 / LED G9 A++ » E

07085 MOLI EL-10

max
50W

satin chrome
chrome satiné
chromo satinato

07086 MOLI EL-2I



2 x max
50W

satin chrome
chrome satiné
chromo satinato

07087 MOLI EL-3O




3 x max
50W

satin chrome
chrome satiné
chromo satinato

07088 MOLI EL-4I

4 x max
50W

satin chrome
chrome satiné
chromo satinato



material:
steel sheet,
metal


matériau:
tôle acier,
métal

materiale:
lamiera di
acciaio, metallo

07112 GINA EL-3I

3 x max
50W

satin chrome
chrome satiné
chromo satinato



material:
steel sheet, glass

matériau:
tôle acier, verre





materiale:
lamiera di
acciaio, vetro

Kanlux 49

— WALL-AND-CEILING LIGHT FIXTURE — LUMINAIRE PLAFONNIER ET MURAL — LAMPADA DA PARETE E SOFFITTO —

Seidy




12V MR-16 Gx5,3 A++ » E III

18280 SEIDY CT-DTO50-AL

max 50W
aluminium
aluminium
alluminio

18288 SEIDY CT-DTO50-B

max 50W
black
noir
nero



material:
brushed
aluminium

matériau:
aluminium
brossé

materiale:
alluminio
spazzolato

18281 SEIDY CT-DTL50-AL


max 50W
aluminium
aluminium
alluminio

18289 SEIDY CT-DTL50-B

max 50W
black
noir
nero

19454 SEIDY CT-DTL50-W/M

max 50W
white mat
blanc mat
bianco opaco



material:
brushed
aluminium



matériau:
aluminium
brossé

materiale:
alluminio
spazzolato

Kanlux 50

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

Seidy




25°



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E III

19451 SEIDY CT-DTO250-B



max
50W

aluminium
aluminium
alluminio

material:
brushed
aluminium

matériau:
aluminium
brossé

materiale:
alluminio
spazzolato

18282 SEIDY CT-DTL250-AL

max
50W

aluminium
aluminium
alluminio

18284 SEIDY CT-DTL250-B


max
50W

black
noir
nero

19455 SEIDY CT-DTL250-W/M

max
50W

white mat
blanc mat
bianco opaco



material:
brushed
aluminium



matériau:
aluminium
brossé

materiale:
alluminio
spazzolato


Kanlux 51

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

Seidy



25°



12V MR-16 Gx5.3 A++ » E III

18283 SEIDY CT-DTL350-AL

3 x max
50W

aluminium
aluminium
alluminio

18286 SEIDY CT-DTL450-AL


4 x max
50W

aluminium
aluminium
alluminio

18287 SEIDY CT-DTL450-B

4 x max
50W

black
noir
nero




material:
brushed
aluminium

matériau:
aluminium
brossé

materiale:
alluminio
spazzolato



Kanlux 52

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —



EVit

GWen



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E III

18560 EVIT CT-DTL50-AL


max
50W

aluminium
aluminium
aluminium

18561 EVIT CT-DTO50-AL

max
50W

aluminium
aluminium
aluminium



material:
aluminium alloy

matériau:
alliage d'aluminium

materiale:
lega di alluminio

18530 GWEN CT-DTL50-B


max
50W

aluminium
aluminium
aluminium

18531 GWEN CT-DTO50-B

max
50W

aluminium
aluminium
aluminium



material:
aluminium alloy



matériau:
alliage d'aluminium

materiale:
lega di alluminio

Kanlux 54

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

Nalen



220-240V~ 50/60Hz	JDR*	GU10*	A++ » E	
12V	MR-16*	Gx5,3*	A++ » E	

* ——— No socket included / Les luminaires non fournis dans le kit / Non ci sono coperture nel kit

26450 NALEN O-B

max
35W

black
noir
nero

26451 NALEN O-AL

max
35W

aluminium
aluminium
alluminio

26452 NALEN O-SC

max
35W

satin chrome
chrome satiné
cromo satinato



material:
aluminium alloy

matériau:
alliage d'aluminium

materiale:
lega di alluminio

26453 NALEN L-B


max
35W

black
noir
nero

26454 NALEN L-AL

max
35W

aluminium
aluminium
alluminio



material:
aluminium alloy

matériau:
alliage d'aluminium

materiale:
lega di alluminio

Kanlux 55

— DECORATIVE RING / COMPONENT — ANNEAU DÉCORATIF / — ANELLO DECORATIVO —

Radan



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E

07363 RADAN CT-DSL50


max
50W

aluminium
aluminium
alluminio

07362 RADAN CT-DSO50

max
50W

aluminium
aluminium
alluminio



material:
aluminium alloy
matériau: alliage
d'aluminium
materiale: lega di
alluminio

07361 RADAN CT-DTL50


max
50W

aluminium
aluminium
alluminio

07360 RADAN CT-DTO50

max
50W

aluminium
aluminium
alluminio




material:
aluminium alloy
matériau: alliage
d'aluminium
materiale: lega di
alluminio

Kanlux 56

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

Teson



220-240V~
50/60Hz



JDR



GU10



A++ » E



07372 TESON AL-DSO50


max
50W

aluminium
aluminium
alluminio

07373 TESON AL-DSL50

max
50W

aluminium
aluminium
alluminio



material:
aluminium alloy
matériau: alliage
d'aluminium
materiale: lega di
alluminio

07370 TESON AL-DTO50


max
50W

aluminium
aluminium
alluminio

07371 TESON AL-DTL50

max
50W

aluminium
aluminium
alluminio




material:
aluminium alloy
matériau: alliage
d'aluminium
materiale: lega di
alluminio

Kanlux 57

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

Dalla



30°



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E

22431 DALLA CT-DTL50-W

max
50W

white
blanc
bianco

22430 DALLA CT-DTO50-W

max
50W

white
blanc
bianco

Ø70



30° -DTL

material:
aluminium alloy

matériau: alliage
d'aluminium

materiale: lega di
alluminio





30° -DTO

Kanlux 58

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

Luto



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E

02580 LUTO CTX-DS02B-W

max 50W
white
blanc
bianco

02581 LUTO CTX-DS02B-C

max 50W
chrome
chrome
cromo

02583 LUTO CTX-DS02B-C/M

max 50W
matte chrome
chrome mat
cromo opaco

02584 LUTO CTX-DS02B-AB

max 50W
patinated brass
laiton patiné
ottone patinato



material:
aluminium alloy
matériau: alliage
d'aluminium
materiale: lega
di alluminio

02590 LUTO CTX-DT02B-W

max 50W
white
blanc
bianco

02591 LUTO CTX-DT02B-C

max 50W
chrome
chrome
cromo

02593 LUTO CTX-DT02B-C/M

max 50W
matte chrome
chrome mat
cromo opaco

02594 LUTO CTX-DT02B-AB

max 50W
patinated brass
laiton patiné
ottone patinato





material:
aluminium alloy
matériau: alliage
d'aluminium
materiale: lega
di alluminio

Kanlux 59

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

Vidi



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E

02790 VIDI CTC-5514-W

max 50W
white
blanc
bianco

02791 VIDI CTC-5514-C

max 50W
chrome
chrome
cromo

02793 VIDI CTC-5514-C/M

max 50W
matte chrome
chrome mat
cromo opaco

02795 VIDI CTC-5514-AN


max 50W
copper
cuivre
rame

02812 VIDI CTC-5514-MPC

max 50W
matte pearl chrome
chrome mat perle
cromo perlato opaco

25995 VIDI CTC-5514-B

max 50W
black
noir
nero



material:
aluminium alloy

matériau: alliage
d'aluminium

materiale: lega
di alluminio

02780 VIDI CTC-5515-W

max 50W
white
blanc
bianco

02781 VIDI CTC-5515-C

max 50W
chrome
chrome
cromo

02783 VIDI CTC-5515-C/M

max 50W
matte chrome
chrome mat
cromo opaco

02785 VIDI CTC-5515-AN

max 50W
copper
cuivre
rame

02787 VIDI CTC-5515-PN

max 50W
matte pearl chrome
chrome mat perle
cromo perlato opaco

25996 VIDI CTC-5515-B

max 50W
black
noir
nero




material:
aluminium alloy

matériau: alliage
d'aluminium

materiale: lega
di alluminio

Kanlux 60

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E III

04693 NAVI CTX-DS10-AB

max 50W patinated brass
laiton patiné
ottone patinato

04694 NAVI CTX-DS10-C


max 50W chrome
chrome
cromo

04695 NAVI CTX-DS10-SN

max 50W satin nickel
nickel satiné
nichel satinato

25990 NAVI CTX-DS10-B

max 50W black mat
mat noir
nero opaco



material:
aluminium alloy

matériau: alliage
d'aluminium

materiale: lega
di alluminio

25991 NAVI CTX-DT10-B

max 50W black mat
mat noir
nero opaco

02550 NAVI CTX-DT10-W

max 50W white
blanc
bianco

02551 NAVI CTX-DT10-C

max 50W chrome
chrome
cromo

02553 NAVI CTX-DT10-C/M

max 50W matte chrome
chrome mat
cromo opaco

02554 NAVI CTX-DT10-AB

max 50W patinated brass
laiton patiné
ottone patinato



material:
aluminium alloy



matériau: alliage
d'aluminium

materiale: lega
di alluminio

Tabo

CEL

Akra



12V MR-16 Gx5.3 A++ >> E III



12V MR-11 G4 A++ >> E III



12V MR-16 Gx5.3 A++ >> E III

max 35W

4701 TABO CT-AS02-AL



aluminium
aluminium
aluminium

material:
aluminium
matériau:
aluminium

materiale:
alluminio

max 35W

2755 CEL CTC-5519-C/M



matte chrome
chrome mat
cromo opaco

material:
aluminium alloy
matériau:
alliage d'aluminium

materiale:
lega di alluminio

5519
15°

max 50W

4785 AKRA CT-DS14PS/N



pearl silver
argento perle
argento perlato

material:
aluminium alloy
matériau:
alliage d'aluminium


materiale:
lega di alluminio

Kanlux 62

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

Danera

Common



15°



30°


12V MR-11 G4 A++ » E III

12V MR-16 Gx5.3 A++ » E III

max 35W

8666 DANERA CT-DTL35-SC

*satin chrome
chrome satiné
cromo satinato*



*material:
aluminium alloy*


*matériau: alliage
d'aluminium*

*materiale: lega
di alluminio*

max 50W

19570 COMMON CT-DTL50-WE

*wenge
wenge
wenge*



*material:
aluminium alloy*


*matériau: alliage
d'aluminium*

*materiale: lega
di alluminio*

Kanlux 63

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

Morta



glass
verre
vetro




12V MR-16 Gx5,3 A++ E III

19440 MORTA CT-DSO50-B *max 50W*

*black
noir
nero*

19442 MORTA CT-DSO50-SR *max 50W*

*silver
argent
argento*



*material: glass,
non-ferrous
metal alloy*

*matériau: verre,
alliage de métaux
non ferreux*


*materiale: vetro,
lega di metalli
non ferrosi*

22116 MORTA B CT-DSO50-B *max 50W*

*black
noir
nero*

22117 MORTA B CT-DSO50-SR *max 50W*

*silver
argent
argento*



*material: glass,
non-ferrous
metal alloy*

*matériau: verre,
alliage de métaux
non ferreux*

*materiale: vetro,
lega di metalli
non ferrosi*

Morta



glass
verre
vetro



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E

18510 MORTA CT-DSL50-B


max
50W

black
noir
nero

18512 MORTA CT-DSL50-SR

max
50W

silver
argent
argento



material: glass,
non-ferrous
metal alloy

matériau: verre,
alliage de métaux
non ferreux

materiale: vetro,
lega di metalli non
ferrosi

22110 MORTA B CT-DSL50-B


max
50W

black
noir
nero

22112 MORTA B CT-DSL50-SR

max
50W

silver
argent
argento



material: glass,
non-ferrous
metal alloy

matériau: verre,
alliage de métaux
non ferreux

materiale: vetro,
lega di metalli non
ferrosi

Kanlux 65

— DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE — PLAFONNIER DÉCORATIF — INCASSO DA SOFFITTO —

Morta



glass
verre
vetro



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E III

19360 MORTA CT-DSL250-B


2 x max
50W

black
noir
nero

19362 MORTA CT-DSL250-SR

2 x max
50W

silver
argent
argento



material: glass,
non-ferrous
metal alloy


matériau: verre,
alliage de métaux
non ferreux

materiale: vetro,
lega di metalli
non ferrosi

Kanlux 66

— DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE — PLAFONNIER DÉCORATIF — INCASSO DA SOFFITTO —

Soren



1 CLICK



· IT'S SIMPLE: one button turns the subdued LED light on, e.g. the blue light
 · C'EST SIMPLE: un seul bouton permet d'allumer une lumière discrète LED p. ex. de couleur bleue
 · È SEMPLICE: un tasto accende una luce a LED discreta ad esempio di colore blu


2 CLICK



· IT'S SIMPLE: the second button activates the primary source of light GU10
 · C'EST SIMPLE: un seul bouton permet d'allumer la source de lumière GU10
 · È SEMPLICE: il secondo tasto accende la luce principale GU10


220-240V~ 50/60Hz LED STRIP A++ » A

220-240V~ 50/60Hz JDR GU10 A++ » E



3,6W* DRIVER ✓

24410 SOREN O-SR	250lm* 3000K*	transparent transparent transparente
24411 SOREN O-BL	30lm* BLUE*	transparent transparent transparente
24412 SOREN O-GN	100lm* GREEN*	transparent transparent transparente



20000h
15000x

material: glass,
non-ferrous
metal alloy

matériau: verre,
alliage de métaux
non ferreux


materiale: vetro,
lega di metalli
non ferrosi

fixture equipped with LED backlight
 luminaire équipé d'un recto-éclairage par LED
 il portalampada è dotato di retroilluminazione a LED

* concerns LED backlight
 * concerne le recto-éclairage par LED
 * concerne la retroilluminazione a LED

3,6W* DRIVER ✓

24413 SOREN L-SR	210lm* 3000K*	transparent transparent transparente
24414 SOREN L-BL	25lm* BLUE*	transparent transparent transparente
24415 SOREN L-GN	90lm* GREEN*	transparent transparent transparente



20000h
15000x

material: glass,
non-ferrous
metal alloy

matériau: verre,
alliage de métaux
non ferreux


materiale: vetro,
lega di metalli
non ferrosi

fixture equipped with LED backlight
 luminaire équipé d'un recto-éclairage par LED
 il portalampada è dotato di retroilluminazione a LED

* concerns LED backlight
 * concerne le recto-éclairage par LED
 * concerne la retroilluminazione a LED

Kanlux 67

— DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE — PLAFONNIER DÉCORATIF — INCASSO DA SOFFITTO —



glass
verre
vetro




12V JC G4 A++ » E III

19610 CANTA CTX-DS20

max
20W

chrome/transparent
chrome/transparent
cromo/trasparente

⌀53-85



material: steel sheet,
glass

matériau: tôle acier,
verre


materiale: lamiera
di acciaio, vetro

18410 ELLI CTX-DS20

max
20W

chrome/transparent
chrome/transparent
cromo/trasparente

⌀55-60




material: steel sheet,
glass

matériau: tôle acier,
verre


materiale: lamiera
di acciaio, vetro

Taza

David



glass
verre
vetro




12V JC G4 A++ » E III

08662 TAZA CTX-DS20

max
20W

chrome/transparent
chrome/transparent
cromo/trasparente



material: glass,
non-ferrous metal alloy


matériau: verre, alliage
de métaux non ferreux

materiale: vetro, lega di
metalli non ferrosi

04965 DAVID CTX-20-SN

max
20W

satin nickel
nickel satiné
nichel satinato



material: glass,
non-ferrous metal alloy

matériau: verre, alliage
de métaux non ferreux


materiale: vetro, lega di
metalli non ferrosi

Kanlux 69

— DECORATIVE CEILING LIGHT FIXTURE — PLAFONNIER DÉCORATIF — INCASSO DA SOFFITTO —


Dino

Noma



max 50W

02576 DINO CTX-DS02G/B-C



chrome
chrome
cromo


material: glass,
non-ferrous metal alloy

matériau: verre, alliage
de métaux non ferreux

materiale: vetro, lega di
metalli non ferrosi

max 50W

02566 NOMA CTX-DS10G/B-C



chrome
chrome
cromo

material: glass,
non-ferrous metal alloy

matériau: verre, alliage
de métaux non ferreux

materiale: vetro, lega di
metalli non ferrosi

Kanlux 70

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —



glass
verre
vetro




15°



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E III

max 50W

18401 ROVAN CTX-DS50L



aluminium
aluminium
alluminio

material: brushed
aluminium, glass

matériau: aluminium
brossé, verre

materiale: alluminio
spazzolato, vetro

max 50W

08665 FIRLA CT-DTL50-SC




satín chrome
chrome satiné
cromo satinato

material: non-ferrous
metal alloy

matériau: alliage de
métaux non ferreux

materiale: lega di
metalli non ferrosi

ArgUs



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E III

00300 ARGUS CT-2114-G

max
50W

golden
dore
oro

00301 ARGUS CT-2114-C


max
50W

chrome
chrome
cromo

00303 ARGUS CT-2114-W

max
50W

white
blanc
bianco



material:
steel sheet

matériau:
tôle acier

materiale:
lamiera di acciaio

00324 ARGUS CT-2114-BR/M

max
50W

matte brass
laiton mat
ottone opaco

00325 ARGUS CT-2114-C/M

max
50W

matte chrome
chrome mat
cromo opaco

00327 ARGUS CT-2114-AN


max
50W

copper
cuivre
rame

00328 ARGUS CT-2114-GM

max
50W

graphite
graphite
grafite



material:
steel sheet


matériau:
tôle acier

materiale:
lamiera di acciaio

Kanlux 72

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

ArgUs



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E III

00304 ARGUS CT-2115-G

max
50W

golden
doré
oro

00305 ARGUS CT-2115-C

max
50W

chrome
chrome
cromo

00307 ARGUS CT-2115-W

max
50W

white
blanc
bianco



material:
steel sheet

matériau:
tôle acier

materiale:
lamiera di acciaio

00330 ARGUS CT-2115-BR/M

max
50W

matte brass
laiton mat
ottone opaco

00331 ARGUS CT-2115-C/M

max
50W

matte chrome
chrome mat
cromo opaco

00333 ARGUS CT-2115-AN


max
50W

copper
cuivre
rame

00334 ARGUS CT-2115-GM

max
50W

graphite
graphite
grafite



material:
steel sheet

matériau:
tôle acier

materiale:
lamiera di acciaio

Kanlux 73

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

ArgUs



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E

00308 ARGUS CT-2117-G

max
50W

golden
doré
oro

00309 ARGUS CT-2117-C


max
50W

chrome
chrome
cromo

00311 ARGUSCT-2117-W

max
50W

white
blanc
bianco



material:
steel sheet

matériau:
tôle acier

materiale:
lamiera di acciaio

00336 ARGUS CT-2117-BR/M

max
50W

matte brass
laiton mat
ottone opaco

00337 ARGUS CT-2117-C/M

max
50W

matte chrome
chrome mat
cromo opaco

00340 ARGUS CT-2117-GM

max
50W

graphite
graphite
grafite



material:
steel sheet

matériau:
tôle acier


materiale:
lamiera di acciaio

Kanlux 74

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

Ulke

Dele



15°



20°



12V MR-11 Gx4 A++ » E III

220-240V~ 50/60Hz JDR GU10 A++ » E III

00321 ULKE CT-2113-C

max 35W

chrome
chrome
cromo

00355 ULKE CT-2113-C/M

max 35W

matte chrome
chrome mat
cromo opaco

00313 ULKE CT-2119-C


max 35W

chrome
chrome
cromo

00349 ULKE CT-2119-C/M


max 35W

matte chrome
chrome mat
cromo opaco



∅60

-2113



∅77

-2119

15°

material:
steel sheet

matériau:
tôle acier

materiale:
lamiera di acciaio

00913 DELE AL-204-C/M

max 50W

chrome
chrome
cromo

00923 DELE AL-205-C/M


max 50W

matte chrome
chrome mat
cromo opaco



∅80

-204



∅106

-205

20°

material:
steel sheet

matériau:
tôle acier


materiale:
lamiera di acciaio

Kanlux 75

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —



15°



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E III

max 50W


- 02820** HORN CTC-3114-SN/G *satin nickel/gold
nickel satiné/doré
nichel satinato/oro*
- 02821** HORN CTC-3114-SN/N *satin nickel/nickel
nickel satiné/nichel
nichel satinato/nichel*
- 02822** HORN CTC-3114-PS/G *pearl silver/gold
argent-perle/doré
argento perlato/oro*
- 02823** HORN CTC-3114-PG/N *pearl gold/nickel
perle-doré/nichel
oro perlato/nichel*
- 02824** HORN CTC-3114-GM/N *graphite/nickel
graphite/nichel
grafite/nichel*



material:
steel sheet
matériau:
tôle acier
materiale:
lamiera di acciaio


max 50W

- 02830** HORN CTC-3115-SN/G *satin nickel/gold
nickel satiné/doré
nichel satinato/oro*
- 02831** HORN CTC-3115-SN/N *satin nickel/nickel
nickel satiné/nichel
nichel satinato/nichel*
- 02832** HORN CTC-3115-PS/G *pearl silver/gold
argent-perle/doré
argento perlato/oro*
- 02833** HORN CTC-3115-PG/N *pearl gold/nickel
perle-doré/nichel
oro perlato/nichel*
- 02834** HORN CTC-3115-GM/N *graphite/nickel
graphite/nichel
grafite/nichel*



material:
steel sheet
matériau:
tôle acier
materiale:
lamiera di acciaio

Bask



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E III

max 50W

02813 BASK CTC-5514-SN/G


*satin nickel/gold
nickel satiné/doré
nickel satinato/oro*

02814 BASK CTC-5514-MPC/N

*matte pearl chrome/nickel
chrome mat perle/nickel
cromo perlato opaco/nichel*

02816 BASK CTC-5514-SN/N

*satin nickel/nickel
nickel satiné/nickel
nickel satinato/nichel*



material:
steel sheet
matériau:
tôle acier
materiale:
lamiera di acciaio

max 50W

02803 BASK CTC-5515-SN/G

*satin nickel/gold
nickel satiné/doré
nickel satinato/oro*

02804 BASK CTC-5515-MPC/N

*matte pearl chrome/nickel
chrome mat perle/nickel
cromo perlato opaco/nichel*

02806 BASK CTC-5515-SN/N

*satin nickel/nickel
nickel satiné/nickel
nickel satinato/nichel*




material:
steel sheet
matériau:
tôle acier
materiale:
lamiera di acciaio

Kanlux 77

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

Rodos



-DS09



-DT09

30°



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E

04685 RODOS CT-DS09-AB


max
50W

patinated brass
laiton patiné
ottone patinato

04686 RODOS CT-DS09-C

max
50W

chrome
chrome
cromo



material: die-cast
aluminium alloy

matériau: pièce coulée
avec un alliage
d'aluminium

materiale: lega di
alluminio pressofusa

04688 RODOS CT-DT09-AB


max
50W

patinated brass
laiton patiné
ottone patinato

04689 RODOS CT-DT09-C

max
50W

chrome
chrome
cromo



30°

material: die-cast
aluminium alloy

matériau: pièce coulée
avec un alliage
d'aluminium


materiale: lega di
alluminio pressofusa

Kanlux 78

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

Simi

Urtica



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E III

19500 SIMI CT-DTO50-AB

max
50W


patinated brass
laiton patiné
ottone patinato

19501 SIMI CT-DTO50-C/M

max
50W

chrome
chrome
cromo

⌀73-78



C-DTO
30°

material: die-cast
aluminium alloy

matériau: pièce
coulée avec un alliage
d'aluminium

materiale: lega
di alluminio pressofusa

19550 URTICA CT-DTO50-AB

max
50W

patinated brass
laiton patiné
ottone patinato

19551 URTICA CT-DTO50-C/M

max
50W

chrome
chrome
cromo

⌀75-80



C-DTO
30°

material: die-cast
aluminium alloy

matériau: pièce
coulée avec un alliage
d'aluminium

materiale: lega
di alluminio pressofusa

Kanlux 79


— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

PELIA

FAGA



30°



30°



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E

19540 PELIA CT-DTL50-AB


max 50W

patinated brass
laiton patiné
ottone patinato

material: die-cast
aluminium alloy

matériau: pièce
coulée avec un alliage
d'aluminium

materiale: lega
di alluminio pressofusa



19560 FAGA CT-DTO50-AB

max 50W

patinated brass
laiton patiné
ottone patinato

material: die-cast
aluminium alloy

matériau: pièce
coulée avec un alliage
d'aluminium

materiale: lega
di alluminio pressofusa




Kanlux 80

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —



30°



12V MR-16 Gx5,3 A++ » E III

19520 ANAFI CT-DSO50-AB


max 50W

patinated brass
laiton patiné
ottone patinato

material: die-cast
aluminium alloy

matériau: pièce co-
ulée avec un alliage
d'aluminium

materiale: lega di
alluminio pressofusa



19510 FURNA CT-DTO50-AB


max 50W

patinated brass
laiton patiné
ottone patinato

material: die-cast
aluminium alloy


matériau: pièce co-
ulée avec un alliage
d'aluminium

materiale: lega di
alluminio pressofusa



CT-DTO
30°

VOLANTIO ^{ESG}



220-240V~
50/60Hz



23780 VOLANTIO ESG O-W

max
20W

white
blanc
bianco

23781 VOLANTIO ESG O-SR

max
20W

silver
argent
argento



material:
aluminium

matériau:
aluminium

materiale:
alluminio

23782 VOLANTIO ESG L-W


max
20W

white
blanc
bianco

23783 VOLANTIO ESG L-SR

max
20W

silver
argent
argento



material:
aluminium

matériau:
aluminium

materiale:
alluminio

Kanlux 82

— DECORATIVE RING / COMPONENT — ANNEAU DÉCORATIF / — ANELLO DECORATIVO —

Else

Rago

12V JC G4 A++ » E

220-240V~ 50/60Hz R50 E14 R63 E27 A++ » E

00821 ELSE CT-2116C-C

max 10W

chrome
chrome
cromo

00825 ELSE CT-2116C-C/M

max 10W

matte chrome
chrome mat
cromo opaco



material: die-cast
aluminium alloy

matériau: pièce coulée
avec un alliage
d'aluminium

materiale: lega di
alluminio pressofusa

max 60W

01071 RAGO DL-R50-W E14

white
blanc
bianco

01072 RAGO DL-R50-G E14

golden
doré
oro

01073 RAGO DL-R50-C E14


chrome
chrome
cromo

01074 RAGO DL-R50-C/M E14

matte chrome
chrome mat
cromo opaco

01081 RAGO DL-R63-W E27

white
blanc
bianco



material:
steel sheet

matériau:
tôle acier

materiale:
lamiera di acciaio

Kanlux 83

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

QULES



26300 QULES AC L-W

max
35W

white
blanc
bianco

26301 QULES AC L-C/M


max
35W

matte chrome
chrome mat
cromo opaco

26302 QULES AC L-C

max
35W

chrome
chrome
cromo



material: die-cast
aluminium alloy, glass

matériau: pièce coulée en
alliage d'aluminium, verre

materiale: lega di alluminio
pressofusa, vetro

26303 QULES AC O-W

max
35W

white
blanc
bianco

26304 QULES AC O-C/M


max
35W

matte chrome
chrome mat
cromo opaco

26305 QULES AC O-C

max
35W

chrome
chrome
cromo



material: die-cast
aluminium alloy, glass


matériau: pièce coulée en
alliage d'aluminium, verre

materiale: lega di alluminio
pressofusa, vetro

Kanlux 84

— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —

Marin



12V MR-16 Gx5,3 44/20 A++ » E III

04710 MARIN CT-S80-AB

max
35W

patinated brass
laiton patiné
ottone patinato

04703 MARIN CT-S80-C

max
35W

chrome
chrome
cromo

04704 MARIN CT-S80-SN

max
35W

satin nickel
nickel satiné
nichel satinato



material:
steel sheet, glass

matériau:
tôle acier, verre

materiale: lamiera
di acciaio, vetro

designed for use in
areas with a higher
humidity level, e.g.
bathrooms

conçus pour être uti-
lisés dans les endroits
humides p. ex. dans
les salles de bain

da montare nei
luoghi con maggiore
umidità, ad esempio
nei bagni

Kanlux 85


— CEILING SPOTLIGHT FIXTURE — SPOT PLAFOND — INCASSO DA SOFFITTO —



12V * *

* — No socket included / Les luminaires non fournis dans le kit / Non ci sono coperture nel kit

max 35W
26070 IMOEDSO50




white
blanc
bianco

material:
plaster cast

matériau:
plâtre

materiale:
calco in gesso

max 35W
26071 IMOEDSL50



white
blanc
bianco


material:
plaster cast

matériau:
plâtre

materiale:
calco in gesso



IP44/20



220-240V~
50/60Hz



4,5W

25780 IVIAN LED 4,5W W-WW

340lm
3000K

white
blanc
bianco

25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

340lm
3000K

satin nickel
nickel satiné
nickel satinato

25782 IVIAN LED 4,5W W-NW



370lm
4000K

white
blanc
bianco

25783 IVIAN LED 4,5W SN-NW

370lm
4000K

satin nickel
nickel satiné
nickel satinato



15000h


25000x

100°

material: plastic,
non-ferrous metal alloy

matériau : plastique,
alliage de métaux non
ferreux

materiale: plastica,
lega di metalli non ferrosi



220-240V~
50/60Hz



23760 SOLIM LED COB 3,5W-WW

260lm
3000K

3,5W

silver
argent
argento

23761 SOLIM LED COB 3,5W-NW

280lm
4000K

23762 SOLIM LED COB 5W-WW


290lm
3000K

5W

silver
argent
argento

23763 SOLIM LED COB 5W-NW

360lm
4000K



25°

15°

25000h

15000x



24°

material:
aluminium,
glass

matériau:
aluminium,
verre

materiale:
aluminio,
vetro


Tresiv^{LED}



220-240V~
50/60Hz



23770 TRESIV LED 3,5W-WW	180lm 3000K	3,5w silver argent argento
23771 TRESIV LED 3,5W-NW	220lm 4000K	silver argent argento
23772 TRESIV LED 5W-WW	330lm 3000K	5w silver argent argento
23773 TRESIV LED 5W-NW	340lm 4000K	silver argent argento



20°

25000h

15000x

24°

material:
aluminium,
glass

matériau:
aluminium,
verre

materiale:
alluminio,
vetro

Kanlux 89

3 cm

IP65

12V DC LED SMD 65 A++ » E III



1W

23520 IMBER LED NW

40lm
4000K

silver
argent
argento

23521 IMBER LED CW


40lm
6500K

silver
argent
argento

designed for use in
areas of increased
humidity, e.g.
bathrooms

conçus pour être
utilisés dans les
endroits humides p.
ex. dans les salles
de bain

da montare nei
luoghi con mag-
giore umidità, ad
esempio nei bagni



30000h

20000x

105°

material: plastic,
non-ferrous metal
alloy

matériau: plastique,
alliage de métaux
non ferreux


materiale: plastica,
lega di metalli non
ferrosi



1W 70lm 2700-3200K

08103 HAXA-DSO POWER LED-B

08104 HAXA-DSL POWER LED-B



● 100000h

▲ 15°

aluminium
aluminium
alluminio





aluminium
aluminium
alluminio

material: die-cast
aluminium alloy

matériau: pièce coulée
avec un alliage d'aluminium

materiale: lega di
alluminio pressofusa

IP68



12V DC POWER LED 68 A++ » A

0,22W

08120 OYO 2LED-CW


2 x 1LED
6000-8000K

silver
argent
argento

08121 OYO 5LED-CW

5 x 1LED
6000-8000K

silver
argent
argento



30000h
15°

material:
plastic, metal
matériau: pla-
stique, métal
materiale: pla-
stica, metallo



25590 SC-1

black
noir
nero

Polyamide
6.6, Glassfibre
reinforced

POLYAMIDE
6.6 renforcé avec
de la fibre de verre

POLIAMMIDE
6.6 con fibra
di vetro

It is suitable for installation in 62-90 mm holes / it protects against the contact of cables of the installation with hot elements of the spotlight.

Appropriée pour le montage dans des orifices 62-90mm. / Empêche que les câbles de l'installation entrent en contact avec les parties chaudes du luminaire.

Adatta per il montaggio nei fori di 62-90 mm. / Proteggere dal contatto dei cavi dell'impianto con le parti calde della plafoniera.

Using a light source with a power of 35W to 50W, it is required that SC shield be used in order to prevent the possibility of contact of the installation components with the light fitting elements / using a light source with a power of less than 35W, we recommend using SC shields (available from Kanlux)



Avec une source de lumière d'une puissance de 35 à 50W il est nécessaire d'utiliser une protection SC pour empêcher que les éléments de l'installation entrent en contact avec les éléments chauds du luminaire / En utilisant une source de lumière d'une puissance inférieure à 35W utilisez la protection SC (disponible dans l'offre Kanlux)

Usando la sorgente di luce da 35 a 50W e' richiesto l'uso della protezione SC per impedire la possibilità di contatto degli elementi dell'impianto con gli elementi caldi della lampada / usando la sorgente di potenza inferiore a 35W consigliamo di usare la protezione SC (accessibile nell'offerta Kanlux)

94-109



— WALL
LIGHTS —
— APPLIQUES
MURALES —
— DA PARETE —





■ Wall fittings can be used as spot or diffused lighting. The arrangement of these discreet lighting focuses allows you to illuminate a particular part of a space or to highlight the details you want to accentuate.

■ Accentuez, illuminez ou mettez en valeur des éléments importants de l'architecture de votre intérieur avec une large gamme de luminaires qui est adaptée à un montage au plafond et au mur.

■ Accentua, illumina o sottolinea gli elementi importanti dell'architettura dei tuoi interni grazie all'ampia gamma di lampade da montare sia sul soffitto che sulla parete.

Kanlux



220-240V~
50/60Hz




A » A++



24470 ENASI LED W

4W

240lm
3000K



20000h

10000x

white
blanc
bianco

material:
aluminium alloy,
plastic


matériau: alliage en
aluminium, plastique

materiale:
lega di alluminio,
plastica

24480 ANASI LED W

4W

240lm
3000K



20000h

10000x

white
blanc
bianco

material:
aluminium alloy,
plastic

matériau: alliage en
aluminium, plastique

materiale:
lega di alluminio,
plastica

CLARIO^{LED}



220-240V~
50/60Hz

LED SMD

A » A++



15080 CLARIO SMD/B

5W

280lm
3000K


black
noir
nero

15081 CLARIO SMD/W

5W

280lm
3000K

white
blanc
bianco



DRIVER ✓

20000h

15000x

90°

material:
plastic, non-ferrous
metal alloy

matériau: plastique,
alliage de métaux non
ferreux

materiale: plastica,
lega di metalli
non ferrosi

Kanlux 97

— WALL-MOUNTED FIXTURE — APPLIQUE MURALE — PLAFONIERA DA SOFFITTO —

Jasmin



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27



A++ » E



max 60W

23756 JASMIN WE-W


wenge
wenge
wengé

23757 JASMIN W-W

white oak
chêne blanc
rovere bianco

23758 JASMIN W/M-W

matte white
blanc mat
bianco opaco




material: wood,
satin glass

matériau: bois,
verre satiné

materiale: legno,
vetro satinato

Kanlux 98

— WALL-MOUNTED FIXTURE — APPLIQUE MURALE — PLAFONIERA DA SOFFITTO —



TiVa



the light is diffused
uniformly over the
diffuser surface

la lumière est diffusée
uniformément par la
surface de la vasque

la superficie del
paralume diffonde
uniformemente la luce

-SN



-DB



-OL



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27



A++ » E



max 60W

70740 TIVA 1030 1/2DR/ML-SN

70741 TIVA 1030 1/2DR/ML-DB

70747 TIVA 1030 1/2DR/ML-OL

pine
pin
pino


oak
chêne
rovere

alder
aulne
ontano

material: curved
glass, wood

matériau: verre
incurvé, bois

materiale: vetro
curvato, legno



Kanlux 100

— WALL-MOUNTED FIXTURE — APPLIQUE MURALE — PLAFONIERA DA SOFFITTO —


Ardea



the light is diffused
uniformly over the
diffuser surface

la lumière est diffusée
uniformément par la
surface de la vasque

la superficie del
paralume difunde
uniformemente la luce



220-240V~
50/60Hz



max 60W

70771 ARDEA 1030 1/2G/ML-SR

70788 ARDEA 1030 1/2/ML-BI


silver
argent
argento

white
blanc
bianco

material:
curved glass, wood

matériau:
verre incurvé, bois


materiale:
vetro curvato, legno



Kanlux 101

— WALL-MOUNTED FIXTURE — APPLIQUE MURALE — PLAFONIERA DA SOFFITTO —

AMY



glass
verre
vetro



220-240V~
50/60Hz



G9



G9



44



A++ » E



07130 AMY EL-I40

max
40W

satin chrome
chrome satiné
cromo satinato

07131 AMY EL-T240


2 x max
40W

satin chrome
chrome satiné
cromo satinato

07132 AMY EL-U240

2 x max
40W

satin chrome
chrome satiné
cromo satinato



*material: steel
sheet, glass*

*matériau: tôle
acier, verre*

*materiale: lamiera
di acciaio, vetro*

*· better resistance
o moisture*


*· meilleure résistance
à l'humidité*

*· maggiore resistenza
alla penetrazione
dell'umidità*

Kanlux 102

— WALL-MOUNTED FIXTURE — APPLIQUE MURALE — PLAFONIERA DA SOFFITTO —

Evān



220-240V~
50/60Hz

T5: 4000K

G5

A++ » B

EVG BALLAST

00535 EVAN TL-8


max
8W

silver
argent
argento

00536 EVAN TL-13

max
13W

silver
argent
argento




material: aluminium
alloy, plastic

matériau : alliage en
aluminium, plastique

materiale: lega di
alluminio, plastica

Kanlux 103

— WALL-MOUNTED LINEAR LIGHT FIXTURE — APPLIQUE MURALE LINÉAIRE — PORTALAMPADA LINEARE DA PARETE —



LED SMD ✓ A++ » A


12V DC / 0,8W

23106 APUS LED WW

13lm
3000K

23107 APUS LED CW

15lm
6500K



50000h

20000x



material: ground stainless steel, plastic

matériau: acier inox poli, plastique

materiale: acciaio inox rettificato, plastica


220-240V~; 50/60Hz / 1,3W

23800 APUS LED AC-WW

13lm
3000K

23801 APUS LED AC-CW

15lm
6500K



50000h

20000x




DRIVER ✓




material: ground stainless steel, plastic

matériau: acier inox poli, plastique

materiale: acciaio inox rettificato, plastica





Kanlux 105



LED SMD A++ » A

12V DC / 0,8W

- 23108** SABIK LED WW **13lm** 3000K
- 23109** SABIK MINI LED WW **15lm** 3000K
- 23110** SABIK LED CW **13lm** 6500K
- 23111** SABIK MINI LED CW **15lm** 6500K




50000h
 20000x



material: ground stainless steel, plastic
matériau: acier inoxydable poli, plastique
materiale: acciaio inox rettificato, plastica

220-240V~; 50/60Hz / 1,3W

- 23802** SABIK LED AC-WW **13lm** 3000K
- 23803** SABIK LED AC-CW **15lm** 6500K




50000h
 20000x



DRIVER


material: ground stainless steel, plastic
matériau: acier inoxydable poli, plastique
materiale: acciaio inox rettificato, plastica



LED SMD A++ » A

12V DC / 0,8W

- 23102** TERRA LED WW **13lm** 3000K
- 23103** TERRA MINI LED WW **13lm** 3000K
- 23104** TERRA LED CW **15lm** 6500K
- 23105** TERRA MINI LED CW **15lm** 6500K



50000h
20000x




material:
ground stainless
steel, plastic

matériau:
acier inoxydable
poli, plastique

materiale:
acciaio inox
rettificato, plastica

220-240V~; 50/60Hz / 1,3W

- 23806** TERRA LED AC-WW **13lm** 3000K
- 23807** TERRA LED AC-CW **15lm** 6500K



50000h
20000x




DRIVER ✓

material:
ground stainless
steel, plastic

matériau:
acier inoxydable
poli, plastique

materiale:
acciaio inox
rettificato, plastica



LED SMD A++ » A


12V DC / 0,8W

23100 SOLA LED WW

13lm
3000K

23101 SOLA LED CW

15lm
6500K



50000h

20000x



material:
ground stainless
steel, plastic


matériau:
acier inoxydable
poli, plastique

materiale:
acciaio inox
rettificato, plastica

220-240V~; 50/60Hz / 1,3W

23805 SOLA LED AC-CW

15lm
6500K



50000h

20000x




DRIVER ✓

material:
ground stainless
steel, plastic




matériau:
acier inoxydable
poli, plastique

materiale:
acciaio inox
rettificato, plastica

PLUGi^{LED}



220-240V~; 50/60Hz / 0,35W

24370 PLUGI W-S	2lm 3000K	white blanc bianco
24371 PLUGI W-CDS	3lm 3000K	white blanc bianco
	 30000h  15000x	<i>material:</i> plastic <i>matériau:</i> plastique <i>materiale:</i> plastica

24371: the fixture has a dusk sensor
 24371: le boîtier est équipé d'un capteur de crépuscule
 24371: la lampada è dotata di sensore crepuscolare



Kanlux 109

— LED PLUG-IN LAMP — VEILLEUSE LED SUR SECTEUR — LAMPADA DOTATA DI SPINA CIVILE —

110 - 129



— FURNITURE-INTEGRATED
LIGHTS —
— LAMPES
POUR MEUBLES —
— PER MOBILI —




■ Furniture light fittings are perfect for the back lighting of shelves or display sites. They also work well in dressing rooms or on kitchen or working desks.

■ Les luminaires de meubles sont idéaux pour illuminer les étagères ou les lieux d'exposition. Ils sont également utiles dans les dressings ou pour éclairer les comptoirs de cuisine ou de travail.

■ I faretti per mobili sono ideali per dare la giusta illuminazione agli scaffali o per evidenziare le vetrine da esposizione. Sono ideali anche per i guardaroba o per illuminare i piani delle cucine o i piani da lavoro.

Kanlux

Platen^{LED}



IP44



12V DC LED SMD A++ » A 44 III

23660	PLATEN LED NW	7W	530lm 4000K
23661	PLATEN LED CW	7W	530lm 6500K


chrome
chrome
cromo

chrome
chrome
cromo

material:
stainless steel,
plastic

matériau:
acier chromé,
plastique

materiale:
acciaio cromato,
plastica



20000h


10000x

100°

Kanlux 112

— SPOT LED WALL FITTING — APPLIQUE DESSUS MEUBLE — LAMPADA DA PARETE —

Salut



12V DC MR-16 Gx5,3 A++ » E III

00948 SALUT DL-307-S-C/M


max
50W

matte chrome
chrome mat
cromo opaco

material:
steel alloy

matériau:
alliage d'aluminium

materiale:
lega di acciaio




Kanlux 113

— SPOT LED WALL FITTING — APPLIQUE DESSUS MEUBLE — LAMPADA DA PARETE —

the fitting is equipped with a motion sensor-proximity sensor

luminaire équipé d'un capteur de mouvement

il portalampada è dotato di sensore di movimento e prossimità



12V DC LED SMD A++ » A III

23670 LINCY LED 45 6W


350lm
4000K

grey
gris
grigio

23671 LINCY LED 60 8W

480lm
4000K

grey
gris
grigio



30000h

15000x

110°

material:
aluminum,
plastic

matériau:
aluminium,
plastique

materiale:
alluminio,
plastica

23672 LINCY LED 90 12W


720lm
4000K

grey
gris
grigio

23673 LINCY LED 120 16W

960lm
4000K

grey
gris
grigio



30000h

15000x

110°


material:
aluminum,
plastic

matériau:
aluminium,
plastique

materiale:
alluminio,
plastica

23572 DB-FF6 12/24VDC — 6-way splitter / Répartiteur à 6 prises / Distributore a 6 vie

23572 DB-FF6 12/24VDC — 6-way splitter / Répartiteur à 6 prises / Distributore a 6 vie



220-240V~
50/60Hz

 LED SMD

 A++ » A



14975 LINUS LED 4,5W-NW

4,5W

320lm
4000K


white
bianco

14976 LINUS LED 8W-NW

8W

600lm
4000K

white
bianco



 30000h

 30000x

 110°

casing, difuser: plastica /
base plate: plastic

boîtier, diffuseur:
aluminium / vitre de
protection: plastique mat

corpo, diffusore: plastica /
Piastra di base: plastica

14977 LINUS LINK


LINUS connecting cable / connecteur pour lumina-
ires LINUS / connettore per portalampada LINUS

Kanlux 115

Gloria



on/off



220-240V~
50/60Hz



00510	GLORIA TL3011-18W	18W
00511	GLORIA TL3011-30W	30W
00512	GLORIA TL3011-36W	36W

EVG ✓
4000K

white
blanc
bianco

white
blanc
bianco

white
blanc
bianco

material:
plastic, metal



matériau:
plastique, métal

materiale:
plastica, metallo



Kanlux 116

— UNDER-CABINET LINEAR LIGHT FIXTURE — RÉGLETTE SOUS MEUBLE — PORTALAMPADA LINEARE SOTTOPENSILE —



220-240V~
50/60Hz

T5

G5

A++>B

220-240V~
50/60Hz

LED SMD

A++>A

EVG ✓ 4000K

04281	PAX TL2016B-8W-SR	18W	silver argent argento
04282	PAX TL2016B-13W-SR	30W	silver argent argento



material:
plastic,
metal

matériau:
plastique,
métal

materiale:
plastica,
metallo

4000-4500K

22190	PAX TL-90LED 90LED	5,5W	480lm	silver argent argento
22191	PAX TL-60LED 60LED	4W	320lm	silver argent argento



20000h




10000x

material:
aluminium,
plastic, glass

matériau:
aluminium,
plastique, verre

materiale:
alluminio,
plastica, vetro

Mera



matte, prismatic
light source shield
•
protection mat et pris-
matique de la source
de lumière
•
paralume opalino
e prismatico



220-240V~
50/60Hz



T5



G5


A++ » B



EVG ✓ 2700K

08301	MERA TL-8/2700K	8W	white blanc bianco
08302	MERA TL-13/2700K	13W	white blanc bianco
08303	MERA TL-21/2700K	21W	white blanc bianco
08304	MERA TL-35/2700K	35W	white blanc bianco

- 8W: 343 -
- 13W: 573 -
- 21W: 900 -
- 28W: 1200 -
- 35W: 1500 -



material:
plastic
matériau:
plastique
materiale:
plastica


04733 MERA PP —

connecting wire, to be used for connection MERA TL series in row of fittings / le câble de connexion servant à connecter en chaîne des luminaires de la série MERA TL / he serve a collegare una serie di portalampade della serie MERA TL

EVG ✓ 4000K

04730	MERA TL-8/4000K	8W	white blanc bianco
04731	MERA TL-13/4000K	13W	white blanc bianco
04732	MERA TL-21/4000K	21W	white blanc bianco
08300	MERA TL-28/4000K	28W	white blanc bianco
08305	MERA TL-35/4000K	35W	white blanc bianco

- 8W: 343 -
- 13W: 573 -
- 21W: 900 -
- 28W: 1200 -
- 35W: 1500 -




material:
plastic
matériau:
plastique
materiale:
plastica

04733 MERA PP —

connecting wire, to be used for connection MERA TL series in row of fittings / le câble de connexion servant à connecter en chaîne des luminaires de la série MERA TL / he serve a collegare una serie di portalampade della serie MERA TL

Ze-po



04381 ZEPO LFD-T02-C/M

max
20W

matte chrome
chrome mat
cromo opaco

04385 ZEPO LFD-T02/S-C

max
20W

chrome
chrome
cromo

04386 ZEPO LFD-T02/S-C/M

max
20W

matte chrome
chrome mat
cromo opaco



04381



04385
04386



material: steel sheet,
glass

matériau: tôle acier,
verre

materiale: lamiera di
acciaio, vetro

Kanlux 119




— UNDER-CABINET LINEAR LIGHT FIXTURE — RÉGLETTE SOUS MEUBLE — PORTALAMPADA LINEARE SOTTOPENSILE —



ultra thin -
height: 7 mm
•
ultra fins -
hauteur: 7 mm
•
ultrasottili -
altezza: 7mm



12V DC  LED SMD  A++>A 

- | | | | | |
|--------------|---------------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| 23640 | PLANTI LED WW | 2,4W | 140lm
3000K | aluminium
aluminium
alluminio |
| 23641 | PLANTI LED CW | 2,4W | 140lm
6500K | aluminium
aluminium
alluminio |
-
- | | | |
|---|--------|---------------------------------------|
|  | 30000h | material: aluminium, plastic |
|  | 15000x | matériau: aluminium, plastique |
|  | 105° | materiale: alluminio, plastica |
-
- | | | | |
|--------------|------------------|---|--|
| 23572 | DB-FF6 12/24VDC | — | 6-way splitter / Répartiteur à 6 prises / Distributore a 6 vie |
| 23571 | DIM-FF1 12/24VDC | — | Touch switch with dimming function / Interrupteur tactile gradation / Interruttore a sfioramento con funzione di variatuce |





ultra thin -
height: 7 mm
•
ultra fins -
hauteur: 7 mm
•
ultrasottile -
altezza: 7mm



12V DC    A 

23720 RADIS LED SMD WW-GR

1,5W

75lm
3000K


grey
gris
grigio

23721 RADIS LED SMD NW-GR

1,5W

75lm
6500K

grey
gris
grigio



 30000h

material: aluminium,
plastic

 15000x

matériau: aluminium,
plastique

 105°


materiale: alluminio,
plastica

23572 DB-FF6 12/24VDC


6-way splitter / Répartiteur à 6 prises / Distributore a 6 vie

23571 DIM-FF1 12/24VDC

Touch switch with dimming function / Interrupteur tactile gradation / Interruttore a sfioramento con funzione di varialuce




- | | | | |
|--------------|--------------------|------------|---|
| 00810 | GAVI CT-2116B-W | max
20W | white
blanc
bianco |
| 00811 | GAVI CT-2116B-C | max
20W | chrome
chrome
cromo |
| 00814 | GAVI CT-2116B-BR/M | max
20W | matte brass
laiton mat
ottone opaco |
| 00815 | GAVI CT-2116B-C/M | max
20W | matte chrome
chrome mat
cromo opaco |



material: steel
sheet, glass

matériau: tôle
acier, verre

materiale: lamiera
di acciaio, vetro



LED SMD



POWER LED



12V DC   

350mA   


0,8W **42lm** 2800-3200K

19760 GAVI LED18 SMD-WW-C

chrome
chrome
cromo

19761 GAVI LED18 SMD-WW-C/M

matte chrome
chrome mat
cromo opaco



 30000h
 15000x

material: steel
sheet, glass


matériau: tôle
acier, verre

materiale: lamiera
di acciaio, vetro

1W 2800-3200K

08680 GAVI POWER LED-C/M

matte chrome
chrome mat
cromo opaco



 30000h
 15000x



material: steel
sheet, glass

matériau: tôle
acier, verre

materiale: lamiera
di acciaio, vetro

- an electronic 350-mA DC power supply unit is required for proper functioning, e.g. ADI 350 or RICO available from Kanlux
- une alimentation électronique à courant continu 350 mA est nécessaire pour un fonctionnement correct, p. ex. ADI 350 ou RICO disponible dans l'offre Kanlux
- per il corretto funzionamento è necessario un alimentatore elettronico a corrente continua da 350mA, ad esempio ADI 350 o RICO disponibili nell'offerta Kanlux

Rubinas^{LED}



for glass
6-8 mm
•
Pour verre
6-8 mm
•
Per vetro
da 6-8 mm



12V DC LED SMD A++ » A III

23790	RUBINAS 2LED WW	1W	40lm 3000K	grey gris grigio
23791	RUBINAS 2LED CW	1W	40lm 6500K	grey gris grigio
23792	RUBINAS 3LED WW	1,5W	50lm 3000K	grey gris grigio
23793	RUBINAS 3LED CW	1,5W	50lm 6500K	grey gris grigio




30000h
material:
aluminium
matériau:
aluminium
materiale:
alluminio


23572 DB-FF6 12/24VDC — 6-way splitter / Répartiteur à 6 prises / Distributore a 6 vie

Kanlux 124

Zafiras^{LED}



for glass
4-8 mm
•
Pour verre
4-8 mm
•
Per vetro
da 4-8 mm



12V DC LED SMD A+++ » A III

23700 ZAFIRAS LED WW

1,5W

30lm
3000K


grey
gris
grigio

23701 ZAFIRAS LED CW

1,5W

30lm
6500K

grey
gris
grigio



30000h

material:
metal, PC

15000x

matériau:
métal, PC


105°

materiale:
metallo, PC

23572 DB-FF6 12/24VDC ——— 6-way splitter / Répartiteur à 6 prises / Distributore a 6 vie

Kanlux 125

Clampo^{LED}



for glass
4-8 mm
•
Pour verre
4-8 mm
•
Per vetro
da 4-8 mm



12V DC LED SMD A++ » A

23690 CLAMPO LED WW 0,24W

12lm
3000K

grey
gris
grigio

23691 CLAMPO LED CW 0,24W

12lm
6500K

grey
gris
grigio



30000h

material:
polycarbonate

15000x

matériau:
polycarbonate

105°

materiale:
poli-carbonato

23572 DB-FF6 12/24VDC

6-way splitter / Répartiteur à 6
prises / Distributore a 6 vie

Kanlux 126

Pir^{LED}mo



the fitting has
a built
in motion sensor
•
luminaire équipé
d'un capteur de
mouvement intégré
•
il portalamпада è
dotato di sensore di
movimento incorporato



12V DC LED SMD A++ » A

23710 PIRMO LED SMD NW-GR

1W


65lm
3500K

grey
gris
grigio



30000h

material:
plastic



15000x

matériau:
plastique

110°

materiale:
plastica


23572 DB-FF6 12/24VDC

6-way splitter / Répartiteur à 6
prises / Distributore a 6 vie

Kanlux 127

— DECORATIVE FURNITURE MOUNTED LED FITTING — LUMINAIRE LED POUR ÉTAGÈRES — LAMPADA DECORATIVA PER MOBILI —


Drift^{LED}



18042 DRIFT LED F 0-18W

max
18W

white
bianc
bianco



IN
220-240V~;
50/60 Hz

material:
plastic

matériau:
plastique

OUT
12V DC
max 1,5A

material:
plastica

Kanlux 128


Dim

Db



max 24W (12V DC)
max 48W (24V DC)

23571 DIM-FF1 12/24VDC



PRI
12-24V DC

In
max 2A

white
blanc
bianco


material:
plastic

matériau:
plastique

materiale:
plastica

max 36W (12V DC)
max 72W (24V DC)

23572 DB-FF6 12/24VDC



PRI
12-24V DC

In
max 3A

white
blanc
bianco

material:
plastic

matériau:
plastique


materiale:
plastica

— TOUCH SWITCH WITH
DIMMING FUNCTION —
— INTERRUPTEUR TACTILE GRADATION —
— INTERRUPTORE A SFIORAMENTO
CON FUNZIONE DI VARIALUCE —


Kanlux 129

— 6-WAY SPLITTER —
— RÉPARTITEUR À 6 PRISES —
— DISTRIBUTORE A 6 VIE. —

130 - 147



— STANDING
LAMPS —
— LAMPADAIRES —
— PIANTANE —





■ Standing and desk lamps are used in living and dining rooms, bedrooms, or work areas. Illumination of this nature is not only functional but it also adds decorative value.

■ Les lampadaires et les lampes de table sont utilisés dans la pièce de séjour, le salon, la chambre à coucher ou dans des lieux de travail. Ce type d'éclairage est non seulement fonctionnel, mais il apporte également une valeur décorative supplémentaire.

■ Le piantane e le lampade da scrivania possono essere usate in soggiorno, salone, camera da letto o nei luoghi di lavoro. L'illuminazione di questo tipo non è solo funzionale, ma è anche un elemento decorativo.

Kanlux

RUGGO^{LED}



220-240V~
50/60Hz



A++ » A



max 11W


24400 RUGGO D-B

READING 5400K
STUDY 6400K
RELAX 4300K
SLEEP 4000K

max 320lm
max 230lm
max 240lm
max 200lm

black
noir
nero
white
blanc
bianco

24401 RUGGO D-W



20000h

10000x

70°

material:
metal, plastic

matériau:
métal, plastique



materiale:
metallo, plastica

- the product comes with a USB port / the product has 4 modes of operation, each with 5 levels of brightness / 60 min. timer
- Le produit est fourni avec un port USB. Il dispose de 4 modes de travail dont chacun possède 5 niveaux de luminosité / 60min. Minuteur
- porta USB per ricaricare il telefono / il prodotto ha 4 modalità di funzionamento - ogni modalità ha 5 livelli di luminosità / interruttore con l'opzione di spegnimento automatico dopo 60 min.

Kanlux 132

— LED DESK LAMP — LAMPE DE BUREAUX LED — LAMPADA DA TAVOLO A LED —

RUGGO^{LED}



220-240V~
50/60Hz

LED SMD

A++ » A

READING	5400K	max 320lm
STUDY	6400K	max 230lm
RELAX	4300K	max 240lm
SLEEP	4000K	max 200lm

24402 RUGGO F-B

max 11W **max 320lm**
4000-6400K

black
noir
nero

20000h


10000x

70°

material: metal,
plastic

matériau: métal,
plastique

materiale: metallo,
plastica



- the product comes with a USB port / the product has 4 modes of operation, each with 5 levels of brightness / 60 min. timer
- Le produit est fourni avec un port USB. Il dispose de 4 modes de travail dont chacun possède 5 niveaux de luminosité / 60min. Minuteur
- porta USB per ricaricare il telefono / il prodotto ha 4 modalità di funzionamento - ogni modalità ha 5 livelli di luminosità / interruttore con l'opzione di spegnimento automatico dopo 60 min.


Kanlux 133

— FLOOR LAMP — LAMPADAIRE — PIANTANA —

franco^{LED}



360°



on/off



220-240V~
50/60Hz



A++ » A



max 6,5W

22340 FRANCO 15LED SMD KT-W


max 390lm
2700-3200K

white
blanc
bianco

22341 FRANCO 15LED SMD KT-B

max 390lm
2700-3200K

black
noir
nero



20000h

10000x

100°

material: plastic,
metal alloy

matériau: plastique,
alliage de métaux



materiale: plastica,
lega di metallo

- 3 brightness levels
- 3 niveaux de réglage de la luminosité
- 3 livelli di luminosità


Kanlux 134

— LED DESK LAMP — LAMPE DE BUREAUX LED — LAMPADA DA TAVOLO A LED —

Clarisa^{LED}



on/off



220-240V~
50/60Hz

LED SMD

A++ » A

22360 CLARISA 6LED SMD KT-B

max
4,6W

max 250lm
2700-3200K


black
noir
nero

22361 CLARISA 6LED SMD KT-W

max
4,6W

max 250lm
2700-3200K

white
blanc
bianco



- 3 brightness levels
- 3 niveaux de réglage de la luminosité
- 3 livelli di luminosità

20000h

10000x

80°

material:
plastic,
metal alloy

matériau:
plastique,
alliage de métaux

materiale:
plastica, lega
di metallo

Kanlux 135

— LED DESK LAMP — LAMPE DE BUREAUX LED — LAMPADA DA TAVOLO A LED —



220-240V~
50/60Hz



A++ » A



max 7W max 240lm 3000K

26490 AWAN LED S-W

26491 AWAN LED C-W



20000h

10000x

110°

white
blanc
bianco

material:
plastic
matériau:
plastique
materiale:
plastica


- AWAN LED S-W Three-level dimming, illuminated lamp base with colour changing automatically (mood light switch).
- AWAN LED S-W 3 niveaux de luminosité, base lumineuse avec changement de couleur automatique (interrupteur tamiseur d'ambiance).
- AWAN LED S-W con tre regolazioni di luminosità, la base della lampada illuminata con cambio colore automatico (interruttore per luce d'atmosfera).

- AWAN LED C-W Three-level dimming, illuminated base of the lamp with colour changing automatically (mood light switch), display with clock, calendar and temperature, alarm function (alarm, birthday reminder), time switch.
- AWAN LED C-W Trois niveaux de luminosité, base lumineuse de la lampe avec changement de couleur automatique (interrupteur tamiseur d'ambiance), affichage avec horloge, calendrier et température, fonction d'alarme (réveil, rappel d'anniversaires), minuteur.
- AWAN LED C-W con tre regolazioni di luminosità, la base della lampada illuminata con cambio colore automatico (interruttore per luce d'atmosfera), display con l'orologio, calendario e temperatura, funzione d'allarme (sveglia, "avviso dei compleanni"), interruttore con l'opzione di spegnimento automatico.



Kanlux 137

Ombro^{LED}



the product comes with a USB port

le produit est fourni avec un port USB

porta USB per ricaricare il telefono



220-240V~
50/60Hz



max 8W

23740 OMBRO LED-SR


max 550lm
3000K

silver
argent
argento

23742 OMBRO LED-BL

max 550lm
3000K

blue
bleu
blu



20000h

10000x

90°

material:
aluminium, plastic


matériau:
aluminium, plastique

materiale:
alluminio, plastica

- 3 levels of illumination / The lamp is powered by an external power supply unit (included)
- 3 niveaux d'éclairage / Lampe alimentée par une alimentation supplémentaire (inclus)
- 3 livelli di luminosità / La lampada è alimentata con un alimentatore supplementare (in dotazione)

Kanlux 138

— LED DESK LAMP — LAMPE DE BUREAUX LED — LAMPADA DA TAVOLO A LED —




→ flexible exterior arm
 • bras articulé
 • braccio flessibile
 ← clip-on installation montage
 • à l'aide d'un pince
 • montaggio con una clip



220-240V~
50/60Hz




	7W / 1,5 W	
23630 LIBA LED SMD B-WW	200lm/50lm 3000K	black noir nero
23631 LIBA LED SMD SR-WW	200lm/50lm 3000K	silver argent argento
	30000h	materiale: aluminium, plastic
	15000x	matériau: aluminium, plastique
	90°	materiale: alluminio, plastica
	<ul style="list-style-type: none"> • switch equipped with 2-step dimmer • interrupteur équipé d'un variateur à 2 niveaux d'éclairément • Interruttore dotato di dimmer a due fasi 	



Heron

Ibis



220-240V~
50/60Hz



T1U: 4000K



A++ » B



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS



E27

A++ » E



VGV

01878 HERON KT017C-W


11W

white
blanc
bianco

01879 HERON KT017C-B

11W

black
noir
nero



material:
metall, plastic,
aluminium


matériau:
métal, plastique,
aluminium

materiale:
metallo, plastica,
alluminio

01888 IBIS KT028-GR

max
20W

grey
gris
grigio



material:
metall, plastic,
aluminium

matériau:
métal, plastique,
aluminium

materiale:
metallo, plastica,
alluminio

Kanlux 140

— DESK LAMP — LAMPE DE BUREAUX — LAMPADA DA TAVOLO —

PIXA



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E14



A++ » E



19300 PIXA KT-40-W


max
40W

white
blanc
bianco

19301 PIXA KT-40-B

max
40W

black
noir
nero



material:
metall, plastic

matériau:
métal, plastique

materiale:
metallo, plastica

Kanlux 141

— DESK LAMP — LAMPE DE BUREAUX — LAMPADA DA TAVOLO —

Ardisa



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27



A++ » E



23650 ARDISA D-B


GLS	LED	CFL
max 25W	max 7W	max 11W

black
noir
nero

material:
metal,
plastic

matériau:
métal,
plastique


materiale:
metallo,
plastica



Kanlux 142

— DESK LAMP — LAMPE DE BUREAUX — LAMPADA DA TAVOLO —


Ardisa



220-240V~
50/60Hz



	GLS	LED	CFL	
23651 ARDISA F-B	max 25W	max 7W	max 11W	black noir nero



material:
metall,
plastic

matériau:
métal,
plastique

materiale:
metallo,
plastica


Kanlux 143

— FLOOR LAMP — LAMPADAIRE — PIANTANA —

LUCY^{LED}



NALA^{LED}



220-240V~
50/60Hz



220-240V~
50/60Hz




15055 LUCY-B 2,6W

150lm
3000K

15058 LUCY-W 2,6W

150lm
3000K



50000h

20000x

60°

black
noir
nero

white
blanc
bianco


material:
plastic, metal
alloy

matériau:
plastique,
alliage de
métaux

materiale:
plastica, lega
di metallo

15077 NALA SMD/GR 3,7W

210lm
3000K



20000h

15000x

90°


grey
gris
grigio

material:
plastic, metal
alloy

matériau:
plastique,
alliage de
métaux

materiale:
plastica, lega
di metallo

SUzi



-SR

-B

-BL

-PK




→ flexible exterior arm

bras articulé
braccio flessibile

clip-on installation

montage à l'aide d'un pince
montaggio con una clip



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27

A+++ » E



07150 SUZI HR-60-SR

max 60W
silver
argent
argento

07151 SUZI HR-60-B


max 60W
black
noir
nero

07152 SUZI HR-60-BL

max 60W
blue
bleu
blu

07153 SUZI HR-60-PK

max 60W
pink
rose
rosa



material: plastic,
steel sheet


matériau: plastique,
tôle acier

materiale:
plastica, lamiera
di acciaio

Kanlux 145

— DESK LAMP — LAMPE DE BUREAUX — LAMPADA DA TAVOLO —

Lora



→ flexible exterior arm
• bras articulé
• braccio flessibile



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27



A++ » E



01910 LORA HR-DF5-BLN

max 60W
blue
bleu
blu

01911 LORA HR-DF5-RE

max 60W
red
rouge
rosso

01912 LORA HR-DF5-W


max 60W
white
blanc
bianco

01913 LORA HR-DF5-GN

max 60W
green
vert
verde

01914 LORA HR-DF5-B

max 60W
black
noir
nero



material: steel sheet,
plastic

matériau: tôle acier,
plastique

materiale: lamiera di
acciaio, plastica

Kanlux 146

— DESK LAMP — LAMPE DE BUREAUX — LAMPADA DA TAVOLO —

Zara



→ extension
arm fit exible in the
upper part

bras flexible dans
la partie supérieure
braccio

flessibile nella
parte superiore



220-240V~
50/60Hz



07560 ZARA HR-40-SR

max
40W silver
argent
argento

07561 ZARA HR-40-B


max
40W black
noir
nero

07562 ZARA HR-40-BL

max
40W blue
bleu
blu

07563 ZARA HR-40-OR

max
40W orange
orange
arancione



material:
steel sheet,
plastic

matériau:
tôle acier,
plastique

materiale:
lamiera di acciaio,
plastica



Kanlux 147

— DESK LAMP — LAMPE DE BUREAUX — LAMPADA DA TAVOLO —

148-153



— DO IT
YOURSELF LAMPS —
— À MONTER
SOI-MÊME —
— FAI DA TE —





■ We recommend a simple formula for decorative lampshades for you to create the right ambient lighting. See our self-assembly collection. Assembly is not difficult - with just a little patience and a few moments of your time you can enjoy fine ambient lighting. See how easy it is on our YouTube channel!

■ Pour tous ceux qui veulent créer dans leur appartement un éclairage d'ambiance, nous proposons une solution simple pour les abat-jours décoratifs. Découvrez notre collection de luminaires à monter soi-même. Ce n'est pas difficile, il suffit d'un peu de patience et de temps pour pouvoir le monter et ensuite vous pouvez profiter de l'éclairage d'ambiance. Pour découvrir la simplicité du montage, regardez sur notre chaîne YouTube.

■ Per tutti coloro che vogliono creare un'atmosfera suggestiva all'interno della propria casa, proponiamo i paralumi decorativi. Visiona la nostra collezione da assemblare da soli. Non è difficile, basta un po' di pazienza, un attimo di tempo e potrai godere di un'illuminazione suggestiva. Guarda quant'è semplice sul nostro canale YouTube.

Kanlux

Cordes



220-240V~
50/60Hz

 LED/GLS/CFL

 E27

 A++ » E



25530 CORDES

max
60W

white
blanc
bianco



material:
polypropylene film

matériau:
film polypropylène

materiale:
film di polipropilene

- designed for self assembly
- Conçue pour un montage soi-même
- Montaggio semplificato

Kanlux 150


— PENDANT LAMP — LAMPE SUSPENDUE — LAMPADA A SOSPENSIONE —



25541 VIDA P

max
60W

white
blanc
bianco




material:
polypropylene film
matériau:
film polypropylène
materiale:
film di polipropilene

- designed for self assembly
- Conçue pour un montage soi-même
- Montaggio semplificato

25540 VIDA D

max
40W


white
blanc
bianco



material:
polypropylene film,
méta
matériau: film
polypropylène,
métal
materiale: film
di polipropilene,
metallo

- designed for self assembly
- Conçue pour un montage soi-même
- Montaggio semplificato

CYdea



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



CYDEA P: E27



CYDEA D: E14




A++ >> E



25552 CYDEA P

max
60W

white
blanc
bianco



material:
polypropylene film

matériau:
film polypropylène

materiale:
film di polipropilene

- designed for self assembly
- Conçue pour un montage soi-même
- Montaggio semplificato

25551 CYDEA D

max
40W

white
blanc
bianco



material:
polypropylene film,
meta

matériau: film
polypropylène,
métal

materiale: film
di polipropilene,
metallo

- designed for self assembly
- Conçue pour un montage soi-même
- Montaggio semplificato

Kanlux 152

CYdea



220-240V~
50/60Hz



LED/GLS/CFL



E27



A++ » E



25550 CYDEA F

max
60W


white
blanc
bianco

material:
polypropylene film,
metal

matériau: film
polypropylène,
métal


materiale: film
di polipropilene,
metallo

- designed for self assembly
- Conçue pour un montage soi-même
- Montaggio semplificato



Kanlux 153

— FLOOR LAMP — LAMPADAIRE — PIANTANA —



Luminaires intended for indoor use - applies to all luminaires in the catalog / Tous les luminaires présentés dans le catalogue sont destinés uniquement pour l'utilisation à l'intérieur / portalampe disponibili nel catalogo



Compliance with European standards (CE) - applies to all luminaires in the catalog / La conformité aux normes européennes (CE) s'applique à tous les produits du catalogue / Conformità con la norme europea (CE) - concerne tutti i portalampe disponibili nel catalogo



Quality of production in accordance with approved standards on the territory of the Customs Union - applies to all luminaires in the catalog / Le déclaration de conformité atteste la conformité de la production aux normes applicables sur le territoire de l'Union douanière et elle s'applique à tous les luminaires du catalogue / Certificato di conformità che conferma la qualità di produzione con gli standard approvati sul territorio dell'Unione Doganale - concerne tutti i portalampe disponibili nel catalogo



Degree of resistance to penetration of foreign solids and humidity - if the icon is not on the product then the IP is 20 / niveau de résistance à la pénétration des corps solides et de l'humidité; si l'icône n'est pas indiquée sur le produit alors l'IP s'élève à 20 / grado di resistenza alla penetrazione dei solidi e dell'umidità - se il simbolo non si trova sul portalampe, il grado IP equivale a 20

A++ » A A++ » B A++ » E

energy efficiency class (Ei) / classe d'efficacité énergétique (Ei) / classe di efficienza energetica (Ei)



In the equipment of the I class protection the safety is guaranteed through connection of all active conducting elements with a protective conductor or directly with the grounding / Pour les équipements de la 1ère classe de protection, la sécurité est garantie grâce à la connexion de tous les éléments conducteurs avec le conducteur de protection ou directement avec la mise à la terre / Nei dispositivi con il I grado di protezione, la sicurezza è garantita dal collegamento di tutti gli elementi attivi di conduzione al cavo di protezione o direttamente alla messa a terra.



In the equipment of the II class protection the safety is guaranteed through the application of double or reinforced isolation, which in the given environmental conditions and at the rated voltage is considered unbreakable / Pour les équipements de la IIe classe de protection, la sécurité est assurée grâce à l'utilisation d'une double isolation ou d'une isolation renforcée, qui dans les conditions environnementales données et à la tension nominale sont considérés indestructibles / Nei dispositivi con il II grado di protezione, la sicurezza è garantita dal doppio e rinforzato isolamento che nelle determinate condizioni ambientali e con la tensione nominale viene ritenuto infallibile



The anti-shock protection in the III class equipment is guaranteed through decreasing of the supply voltage to the value which is safe in the given environmental conditions / La protection contre choc dans les équipements avec IIIe classe de protection est garantie par la réduction de la tension d'alimentation jusqu'à la valeur sûre dans les conditions environnementales données / La protezione contro folgorazione nei dispositivi del III grado di protezione è garantita dalla diminuzione della tensione di alimentazione fino al valore di sicurezza nelle determinate condizioni ambientali

220-240V~ 12V

power supply e.g.: 220-240V~ / 12V / alimentation p. ex.: 220-240V~ / 12V / alimentazione ad esempio.: 220-240V~ / 12V

50/60Hz

rated frequency e.g.: 50/60Hz / fréquence nominale p. ex. : 50/60Hz / frequenza nominale ad esempio: 50/60Hz

EVG ✓ VVG ✓

type of stabilizing-light up device in set / kit fourni avec un dispositif électronique de stabilisation et d'allumage / tipo di dispositivo di stabilizzazione e di accensione in dotazione



light source in set/integrated / source de lumière fournie/intégrée / fonte di luce in dotazione/integrata



25000h

light source life e.g.:25000h / la durée de vie de la source de lumière p. ex. 25000h / vita utile della fonte di luce ad esempio: 2500 ore



15000x

number of switch cycles e.g.:15000x / nombre de cycles marche/arrêt p. ex. 15000x / numero di cicli di accensione/spengimento ad esempio: 15000x



luminous flux distribution e.g.: 20°/65°/120° / angle de diffusion de la lumière p. ex. 20°/65°/120° / angolo di emissione della luce ad esempio: 20°/65°/120°



mounting hole dimensions / dimensions de l'ouverture de montage / dimensioni del foro di montaggio



horizontally movable fitting / luminaire mobile dans le plan horizontal / portalampe mobile in orizzontale




vertically movable fitting / luminaire mobile dans le plan vertical / portalampe mobile in verticale



lighting direction of the fixture / direction de l'éclairage / direzione dell'illuminazione del portalampe



type of light source LED/type de sources de lumières LED / tipo della luce a LED



type of light source / type de sources de lumières / tipo della fonte di luce



lamp cap type / type de culot de la lampe / tipo di attacco





home


■ This publication has been prepared by Kanlux SA. Through the continuous improvement of its offer and adaptation of it to market and legal requirements, Kanlux SA reserves the right to make changes in its product mix. This publication is not an offer within the meaning of the Civil Code. Actual products may differ from illustrative photos and drawings included in the publication. All of the data contained in the publication is in force on the date of printing i.e. 23 st of June 2017. Kanlux SA shall not be liable for the non-availability of products listed in this publication. Kanlux SA also shall not be liable for any direct, indirect, accidental or any other damages (including, but not limited to, lost profits, lost revenues or similar economic losses) arising out of the use of information contained in this publication. Kanlux SA reserves the right for errors and changes in print.


■ La présente publication a été préparée par Kanlux SA. Dans le cadre de l'amélioration continue de son offre et de son adaptation aux exigences du marché et de la législation, Kanlux SA se réserve le droit de conduire des modifications dans la gamme de ses produits. Cette publication ne constitue pas une offre au sens du Code Civil. Les produits réels peuvent différer des illustrations et des photographies contenues dans la publication. Toutes les données contenues dans ce document sont valables à la date de l'impression c.-à-d. le 23 juin 2017. Kanlux SA n'est pas responsable du manque de disponibilité des produits énumérés dans la présente publication. Kanlux SA ne saurait être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, accidentel ou tout découlant de l'utilisation des informations contenues dans cette publication (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits, pertes de revenus, ou de la perte économique similaire). Kanlux SA se réserve le droit d'erreurs et de modifications lors de l'impression.

■ La presente pubblicazione è stata preparata dall'azienda Kanlux SA. Nell'ottica di un continuo miglioramento della propria offerta e l'adattamento della stessa ai requisiti del mercato e legali, Kanlux SA si riserva il diritto di apportare modifiche all'assortimento dei prodotti. La pubblicazione presentata non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile polacco. I prodotti reali possono differire dalle foto e dai disegni illustrativi contenuti nella presente pubblicazione. Tutti i dati contenuti nella pubblicazione sono validi al giorno dell'invio in stampa, ossia al 23 giugno 2017. Kanlux SA declina ogni responsabilità per la mancata disponibilità dei prodotti presenti in questa pubblicazione. Kanlux SA declina ogni responsabilità per danni diretti, indiretti, incidentali, consequenziali o qualsiasi altro danno (inclusi, ma non limitatamente a, perdita di profitti, perdita di guadagni o simili perdite economiche) derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Kanlux SA si riserva il diritto a correggere eventuali errori e di apportare modifiche in fase di stampa.











■ **Kanlux SA**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
tel.: +48 /32/ 388 74 00
fax: +48 /32/ 388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl
www.kanlux.pl

■ **Kanlux s.r.o.**

Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
Česká Republika
tel. +420 558 402 511, 603 504 218,
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz
www.kanlux.cz

■ **Kanlux s.r.o.**

M.R. Stefánika 379/19, 911 01 Trenčín
Slovenská Republika
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk
www.kanlux.sk

■ **Kanlux Kft.**

9026 Győr, Bácsai út 153/b
Hungary
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu
www.kanlux.hu

■ **ТОВ Канлюкс**

08130, Київська область, Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, будинок 1-Б, офіс 617
Україна
тел. +38 (044) 585 33 19, факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com
www.kanlux.com

■ **ООО Канлюкс-Электромонтаж**

142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1,
Российская Федерация
тел. +7 495 984 82 60
e-mail: russia@kanlux.com
www.kanlux.com

■ **Kanlux EOOD**

Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
Bulgaria
ph. +359 2 421 96 24, fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com
www.kanlux.bg

■ **Kanlux GmbH**

Flugplatz 21, 44319 Dortmund
Deutschland
Tel. +49 231 56557255, Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com
www.kanlux.com

■ **Kanlux Lighting SRL**

Intrarea Binelui 1A, Sector 4, 042159 Bucuresti
Romania
ph. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com
www.kanlux.com

